



Esstisch

Contur Arialto

ZR. 718962 – Preis- und Typenliste Stand 01.08.2026

<https://contur-einrichtung.de>

Produktinformation

Bitte unbedingt diese Produktinformation, Gebrauchs- und Pflegeanleitungen beachten! Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, kann keine Garantie/ Gewährleistung übernommen werden.

Für Planungsmodelle gilt generell:

Ein sorgfältiges Aufmaß ist Voraussetzung für eine exakte Montage und Ausrichtung der Möbel. Bitte bedenken Sie, dass Böden, Wände, Decken usw. nicht ganz gerade sind.

Bei Funktionsmöbeln ist es besonders wichtig vor Ingebrauchnahme die Produktbeschreibung zu lesen.

Produktbezeichnung: Tischprogramm

Modellbezeichnung: Contur Aialto

- Ausführung:**
- Massivholztisch in verschiedenen Holzarten,
 - Äste und Risse mit Pigmentfüllung
 - Tischplatte mit Pigmentfüllung braun bei Eiche / schwarz bei Nussbaum
 - Aufliegende Tischplatte
 - Plattenstärke: 20 mm
 - Maserungsverlauf längs der Tischplatte
 - Kante Leichte Fase Oben

Konstruktiver Aufbau Esstisch Aialto – Maserung längs
/ Materialien:



- 3428 mit Funktion – 1 oder 2 Klappeinlagen
- 3418 ohne Funktion

Kantenprofil: Leichte Fase Oben



Gestell: Gestell Massivholz – Organisch Linienführung –
Abgerundete Ecken mit leicht konisch verlaufenden Füßen



Produktinformation

Holzausführung:



Holzarten

2.	Eiche	astig	geölt
3.	Eiche	astig	bianco, geölt
4.	Eiche	astig	weiß, geölt
5.	Eiche	astig	geräuchert Standard: Pigment schwarz
6.	Eiche	astig	Milk geölt -Sudbrock Farbton
7.	Eiche	astig	gebürstet, geölt
8.	Nussbaum	astig	geölt

Holzausführung:

ausgesucht knorriges Material. Auf der Tischoberfläche werden alle Vertiefungen mit dunklem Harz ausgegossen und die Oberfläche geschliffen
Pigmentfüllung

- braun bei Eiche
- schwarz bei Nussbaum

Auf Wunsch mit Alu-Inletts – ohne Aufpreis.

Jede Tischplatte zeichnet sich durch einzigartige Wuchsmerkmale aus, daher sind Abweichungen in Farbe und Maserung kein Reklamationsgrund.

Ausführung gebürstet nur für die Tisch-, Einlegeplatten und Klappeinlagen möglich.

Oberflächen Ausführung:

Hartöl auf Leinölbasis


Modifizierte pflanzliche Öle wie Leinöl mit bleifreien Trockenstoffen Je nach Luftfeuchte und Temperatur ist die geölte Oberfläche nach 5-7 Tagen voll belastbar. In dieser Zeit vor Nässe schützen

Funktion: mit Klappeinlagen: 1 bzw. 2 Klappeinlagen laut Preisliste

- Verlängerungstechnik



Steuerkurve:




Neue verbesserte Technik „Steuerkurve“ für die Klappeinlage bietet eine leichtere Handhabung beim Ausklappen und bei der Montage.

Metallteile:

Metallteile der Klappfunktion und Aluprofil optional in Schwarz lieferbar.

Aluminium – Standard

Schwarz – Optional gegen Aufpreis



Produktinformation

Technische Informationen:

Platten	Stärke 20mm Standardbreite: 100 cm - auch in Breite 90 cm lieferbar
Untergestell	4 Fuß
Höhe	76 cm
Belastbarkeit:	Auszugsplatte ca.20 kg

Achtung: Um den Fußboden vor Kratzer zu schützen, bitten wir Sie darauf zu achten, dass der jeweilige Fußboden geschützt wird durch gesondertes Unterlegen unter die Standardfußvarianten des Herstellers.

Schadstoffgeprüft:	Massivholzmöbel sind ein natürliches, ökologisches Produkt EU-Decopaint- Richtlinie.
Garantie:	Ihre 5-Jahres-Möbelgarantie (EMV-Möbelgarantie) erhalten Sie durch eine 3-jährige Anschluss-Garantie, die lückenlos an Ihre gesetzliche zweijährige Gewährleistung anschließt. Art und Umfang dieser Garantie gem. separater Garantiebedingungen.

Pflege und Unterhalt

Holz/Massivholz:

Die Unterhaltspflege ist gleichzusetzen mit der täglichen Körperpflege des Menschen. Das heißt, hier werden Verschmutzungen, die durch den täglichen Gebrauch entstehen, beseitigt. Wichtig ist, dass verschüttete Flüssigkeiten (z. B. Fruchtsäfte) sofort mit einem saugfähigen Küchenpapier oder Tuch abgetupft – nicht gerieben! – werden, damit sie gar nicht erst in die Oberfläche eindringen können.

Bitte nicht auf der Stelle reiben, keine silikonhaltigen Möbelpflegemittel verwenden und versuchen Sie niemals Schadstellen mit Lösungsmitteln zu entfernen (z. B. Fleckenentferner, Terpentin, Benzin).

Zur Langzeitpflege benutzen Sie am besten entsprechendes Spezial Öl bzw. Wachs. Vor der Pflege muss gereinigt werden, damit die Oberfläche die Pflegemittel aufnehmen kann. Verwenden Sie es zum Auffrischen vor oder nach der Heizperiode, aber höchstens ein- bis zweimal im Jahr - nur empfohlene Mittel. Bei der Glas- und Spiegelreinigung dürfen fettlösliche Glasreinigungsmittel nicht mit geölten Oberflächen in Kontakt kommen.

Achten Sie bitte darauf, dass auf den hochwertigen Möbeloberflächen keine heißen, schweren, scharfkantigen, säurehaltigen oder feuchten Gegenstände abgestellt werden, die Druckstellen oder Ränder verursachen. Verschüttete säurehaltige Flüssigkeiten wie Fruchtsäfte und Alkohol bitte sofort abtupfen und nicht eindringen lassen. Niemals mit größerem Druck auf der Stelle reiben.

Damit Ihre Möbel lange Zeit schön bleiben, müssen sie regelmäßig gepflegt werden. Diese Oberflächenpflege erfordert wenig Aufwand: regelmäßiges Staubwischen mit einem weichen, trockenen Tuch oder feuchten Leder in Faserrichtung des Holzes ist völlig ausreichend. Man kann bei Flecken dem Wasser auch etwas Naturseife zugeben. Aber Vorsicht bei Spülmitteln mit bleichenden Zusätzen (z. B. Zitrone)! Auch keinesfalls Reinigungsmittel, Putzmittel oder gar Schleifmittel verwenden.

Die Oberflächeninstandsetzung ist grundsätzlich die Arbeit des autorisierten Fachhandels.

Modellbedingte / warentypische Eigenschaften

Besondere Eigenschaften:

Die Lebensgeschichte eines Baumes wird durch charakteristische Wuchsmerkmale wie Zeichnung, Struktur und Farbe geprägt. Kein Baum gleicht dem anderen, wie der Fingerabdruck eines Menschen. Diese abweichenden Natur- und Wachstumsmerkmale machen aus jedem individuell planbaren Echtholzmöbel in modellbezogener Material- und Verarbeitungsstruktur ein echtes Unikat mit einem einzigartigen Erscheinungsbild. Eine absolute Farb- und Strukturgleichheit, beispielsweise zwischen Planungsmuster und Lieferung, kann deshalb nicht garantiert werden. Insbesondere bei Bestellungen aus unterschiedlichen Warengruppen oder späteren Ergänzungen empfiehlt sich daher der Anfertigung nach Frontmuster. Position und Lichteinfall kann zu hellen und dunklen Farb- und Strukturakzenten. Diese Natur-Farbspiele sind eine warentypische Eigenschaft des gewachsenen Naturwerkstoffes und ein wesentliches, unverwechselbares Echtheitsmerkmal, kein Beanstandungsgrund.

Massivholz:

Massivholz ist ein Naturprodukt. Es ist kein uniformer oder homogener Werkstoff; jeder Baum, jedes Stück Massivholz hat seine eigenen unverwechselbaren Merkmale. Somit haben auch Möbel aus Massivholz besondere Ursprungszeichen und sind ein Unikat aus industrieller Fertigung. Charakteristisch für diesen naturgewachsenen Werkstoff sind Farb- und Strukturunterschiede, Verwachsungen, Unregelmäßigkeiten, Äste, Haar- und Kreuzrisse sowie Spannungen (Drehwuchs), die je nach Holzart und Wuchsgebiet unterschiedlich sind. Es sind Echtheitsmerkmale, die dem Holz erst die natürliche Schönheit verleihen und jedes Stück Möbel zu einem Unikat werden lassen.

Massivholz benötigt im Jahresdurchschnitt 45-55 % rel. Luftfeuchtigkeit und ein Wohnklima von 18-21°C. Auf schwankende Raumtemperaturen und Luftfeuchtigkeit – auch Jahreszeiten bedingt – reagiert Holz. Es „arbeitet“ immer. Spannungen im Holz sowie ein Verziehen, Schwinden oder Reißen des Holzes sind daher nicht immer auszuschließen. Alle vorgenannten Merkmale sind Naturmerkmale und geben keinen Anlass zu Beanstandungen. Funktion, Gebrauch, Wert und Haltbarkeit dieser Möbel werden dadurch nicht beeinträchtigt.

Luftfeuchtigkeit:

Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der ständig Feuchtigkeit aufnimmt und wieder abgibt, je nach dem Feuchtigkeitsgehalt der lokalen Umgebung. Darum sollten Möbel keiner extrem großen oder zu geringen Luftfeuchtigkeit ausgesetzt werden. Das Holz beginnt sonst wieder zu arbeiten, sich zu verziehen, offene Leimfugen oder Risse zu zeigen. Das Raumklima, das für Mensch und Pflanzen am besten ist (Medizin und Wissenschaft empfehlen Jahresdurchschnittswerte von 45-55 % Luftfeuchtigkeit bei 18-21 °Celsius, kurzfristige Abweichungen von diesen Empfehlungen schaden nicht), ist auch für Holzmöbel richtig.

Lichteinwirkung bei Möbeln:

Starkes Kunst- und insbesondere Sonnenlicht verändert Oberflächen, besonders Holzoberflächen. Diese Art von „Sonnenbrand“ lässt Naturhölzer vergilben, gebeizte Hölzer ausbleichen. Schützen Sie Ihre wertvollen Möbel unbedingt vor extremer Lichteinwirkung, da eine 100% Lichteinheit materialbedingt nicht zu erreichen ist. Die Urgewalt der Sonne verändert alle Materialien! Besondere Vorsicht ist deshalb in hellen Südzimmern mit viel Glas geboten, dort sollten bei direkter Sonneneinstrahlung Vorhänge oder Jalousien geschlossen werden, da sonst eine Oberfläche schon nach wenigen Wochen an den beschienenen Stellen holzartbezogen heller oder dunkler werden kann.

Holzwerkstoffe:

Holz ist im Möbelbau immer noch die Nummer Eins. Die Qualität eines Produktes ist grundsätzlich nicht davon abhängig, ob ein Möbel aus Holzwerkstoffen oder Massivholz besteht, sondern eher von der Qualität des Materialeinsatzes. Die Spanplatten, mitteldichten Faserplatten, Sperr- oder Tischlerplatten sind von höchster Güte und Qualität. Mit Furnier, Folie oder lackierter Oberfläche stabil und vielfältig einsetzbar. Ihre Inhaltsstoffe sind auf absolute Unbedenklichkeit nach den strengen EG Richtlinien nachhaltig geprüft und bescheinigt.

Toleranzen:

Industriell hergestellte Möbel weisen sowohl verarbeitungstechnisch als auch materialbedingt gewisse Toleranzen auf. Maßtoleranzen oder leichte Abweichungen/Versätze z.B. bei Konstruktionen, Farben, Strukturen, Schubladen, verstellbaren Teilen, Applikationen, Glasauflagen Format und Farbe, usw., welche innerhalb der national und international gültigen Normen liegen, stellen somit keinen Sachmangel dar. Vielmehr handelt es sich dabei um „warentypische Eigenschaften“.

Hierbei handelt es sich um „hinzunehmende Produktions- und fertigungstechnische Abweichungen“, die auf den Gebrauch, Funktion, Nutzung, Sicherheit und Lebensdauer keinen Einfluss haben.



Esstisch Arialto - LB ca. 220x100 cm, ausziehbar, Asteiche massiv, Milk

BestellNr: 3460.1.2.220.1 – Artikel Nr.: 1291431296

Ausführung:

- Astige Eiche massiv milk Nr. 6
- Leichte Fase oben - Radius soft
- Maserung Längs
- durchlaufende Maserung
- 2 Klappeinlagen

Beschreibung:

- Hauptfarbe/-material: Milk, Holzfarben bianco, Asteiche massiv
- Füße/Beine/Gestell: 4 Fuß
- Platte: Soft, Rechteckig

Funktion:

- Länge Tisch verlängert: 320 cm
- Funktionen und Bedienung: Tisch ausziehbar (Butterflyfunktion Rand)

Abmessungen:

- Plattenstärke: 20 cm

Maße: L 220 cm x B 100 cm x H 76 cm

Werbepreis: 3.799,00 EUR

Listenpreis/Sortimentspreis: 3.990,00 EUR

Typen- und Preisliste

Arialto -Tisch 3460

Tisch, aufliegende Platte mit 1 oder 2 Klappeinlagen, **Kante leichte Fase oben.**

Massivholztisch in verschiedenen Holzarten, Äste und Risse m. Pigmentfüllung

Maserung der Tischplatte und Klappeinlagen in Längsrichtung

Tischplatte mit Pigmentfüllung braun bei Eiche / schwarz bei Nussbaum

Plattenstärke Eiche astig 20 mm, amerik. Nußbaum 20 mm

EICHE - NUSSBAUM

massiv - astig



Tischhöhe 76 cm		Holz		Holz	
Maße		4 Fuß		4 Fuß	
Artikel Nr.		3460		3463	
Plattenstärke		1 o. 2 Klappeinl.	Klappeinlagen	1 Klappeinlage	alt.Klappeinlage
...1.2.140.1	astige Eiche	140 - 190 x 100 cm	3.499,-	1 x 50 cm	
...1.2.160.1	astige Eiche	160 - 220 x 100 cm	3.529,-	1 x 60 cm	
...1.2.180.1	astige Eiche	180 - 260 x 100 cm	3.549,-	1 x 80 cm	
...1.2.200.1	astige Eiche	200 - 300 x 100 cm	3.569,-	2 x 50 cm	3.569,-
...1.2.220.1	astige Eiche	220 - 320 x 100 cm	3.599,-	2 x 50 cm	3.599,-
fast.1.2.000.1	Aluprofil und Technik schwarz		264,-		264,-
	Maserung durchlaufend		288,-		348,-
	fast astfrei	Aufpreis	310,-		310,-
...1.3.140.1	astiger amerik. Nussbaum	140 - 190 x 100 cm	4.176,-	1 x 50 cm	
...1.3.160.1	astiger amerik. Nussbaum	160 - 220 x 100 cm	4.212,-	1 x 60 cm	
...1.3.180.1	astiger amerik. Nussbaum	180 - 260 x 100 cm	4.248,-	1 x 80 cm	
...1.3.200.1	astiger amerik. Nussbaum	200 - 300 x 100 cm	4.368,-	2 x 50 cm	4.284,-
...1.3.220.1	astiger amerik. Nussbaum	220 - 320 x 100 cm	4.368,-	2 x 50 cm	4.320,-
fast.1.3.000.0	Aluprofil und Technik schwarz		264,-		264,-
	Maserung durchlaufend		348,-		348,-
	fast astfrei	Aufpreis	403,-		403,-

Ergänzungen

Füße				Pflegmittel	pflen.1.0.000.0
				natur	62,-
				weiß	62,-
				Bianco	62,-
Tischplatten veredelung	Pigmentfüllung Hartwachs bei Nussabum schwarz	alum.1.0.000.1		sond.1.0.000.0	
	bei Eiche braun	Standard	Alu Inlet	Sonderbreite	
			ohne Aufpreis	90 cm	ohne Aufpreis
	gebürstet	Aufpreis	geräuchert	weis.1.0.000.1	
	5%		Aufpreis	weiß geölt	103,-
			10%	bian.1.0.000.1	
				Eiche Bianco	103,-
				milk.1.0.000.1	
				Eiche Milk	103,-

Typen- und Preisliste

Arialto -Tisch 3460

Tisch, aufliegende Platte mit 1 oder 2 Klappeinlagen, **Kante leichte Fase oben.**

Massivholztisch in verschiedenen Holzarten, Äste und Risse m. Pigmentfüllung

Maserung der Tischplatte und Klappeinlagen in Längsrichtung

Tischplatte mit Pigmentfüllung braun bei Eiche / schwarz bei Nussbaum

Plattenstärke Eiche astig 20 mm, amerik. Nußbaum 20 mm

EICHE - NUSSBAUM

massiv - astig



		Holz			
Tischhöhe 76 cm		Maße	4 Fuß		
Artikel Nr.			3470		
Plattenstärke			Fix		
...1.2.140.1	astige Eiche	140 - 190 x 100 cm	3.480,-		
...1.2.160.1	astige Eiche	160 - 220 x 100 cm	3.504,-		
...1.2.180.1	astige Eiche	180 - 260 x 100 cm	3.528,-		
...1.2.200.1	astige Eiche	200 - 300 x 100 cm	3.624,-		
...1.2.220.1	astige Eiche	220 - 320 x 100 cm	3.624,-		
Aluprofil und Technik schwarz			120,-		
fast.1.2.000.1	fast astfrei	Aufpreis	310,-		
...1.3.140.1	astiger amerik. Nussbaum	140 - 190 x 100 cm	3.696,-		
...1.3.160.1	astiger amerik. Nussbaum	160 - 220 x 100 cm	3.732,-		
...1.3.180.1	astiger amerik. Nussbaum	180 - 260 x 100 cm	3.768,-		
...1.3.200.1	astiger amerik. Nussbaum	200 - 300 x 100 cm	3.900,-		
...1.3.220.1	astiger amerik. Nussbaum	220 - 320 x 100 cm	3.936,-		
Aluprofil und Technik schwarz			120,-		
fast.1.3.000.0	fast astfrei	Aufpreis	403,-		

Ergänzungen

Füße				Pflegmittel	pflen.1.0.000.0
				natur	62,-
				weiß	62,-
				Bianco	62,-
Tischplatten veredelung	Pigmentfüllung Hartwachs			sond.1.0.000.0	
	bei Nussbaum schwarz	alum.1.0.000.1		Sonderbreite	
	bei Eiche braun	Alu Inlet	ohne Aufpreis	90 cm	ohne Aufpreis
				weis.1.0.000.1	
				weiß geölt	103,-
				bian.1.0.000.1	
				Eiche Bianco	103,-
				milk.1.0.000.1	
				Eiche Milk	103,-
	gebürstet	Aufpreis	geräuchert	Aufpreis	
		5%		10%	

Esstisch

contur
MODERN INTERIOR DESIGN