



Wohnprogramm

Contur Due Viso

ZR. 734437 – Preis- und Typenliste Stand 01.05.2025

<https://contur-einrichtung.de>

Bitte unbedingt diese Produktinformation, Gebrauchs- und Pflegeanleitungen beachten! Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, kann keine Garantie/ Gewährleistung übernommen werden.

Für Planungsmodelle gilt generell:

Ein sorgfältiges Aufmaß ist Voraussetzung für eine exakte Montage und Ausrichtung der Möbel. Bitte bedenken Sie, dass Böden, Wände, Decken usw. nicht ganz gerade sind.

Bei Funktionsmöbeln ist es besonders wichtig vor Ingebrauchnahme die Produktbeschreibung zu lesen.

Produktbezeichnung: Wohnprogramm

Modellbezeichnung: Contur Due Viso

Konstruktiver Aufbau
/ Materialien:

Ausführungsvarianten / ca. Maße: Lt. Typenplan individuell planbar

Beschläge: Schubkasten mit Vollauszug

Besonderheiten: Wertarbeit und Qualität "Made in Germany"
Beleuchtung für Griffleisten

Technische Informationen:

Holzart: Wildeiche massiv Roheffekt gölt

Front, Oberboden u. Außenseiten Lamelle durchgehend

Innenkorpus: Keilverzinkt

Schubkastenzargen: massiv

Rückwand 7 Schubkastenboden: Sperrholz massiv

Beleuchtung:

- LED Griffbeleuchtung
- LED Glaskantenbeleuchtung
- LED Unterboden-Lichtleiste

!!! BITTE BEACHTEN !!!

Trafo / EVG immer zusätzlich bestellen!

Ab der 3. Leuchte bitte separat 6-fachVerteiler bestellen!

- preislich bei den Typenvorschlägen nicht enthalten -

Achtung: Um den Fußboden vor Kratzer zu schützen, bitten wir Sie darauf zu achten, dass der jeweilige Fußboden geschützt wird durch gesondertes Unterlegen unter die Standardfußvarianten des Herstellers.

Garantie: Ihre 5-Jahres-Möbelgarantie (EMV-Möbelgarantie) erhalten Sie durch eine 3-jährige Anschluss-Garantie, die lückenlos an Ihre gesetzliche zweijährige Gewährleistung anschließt. Art und Umfang dieser Garantie gem. separater Garantiebedingungen.

Pflege und Unterhalt

Holz/Massivholz:

Die Unterhaltspflege ist gleichzusetzen mit der täglichen Körperpflege des Menschen. Das heißt, hier werden Verschmutzungen, die durch den täglichen Gebrauch entstehen, beseitigt. Wichtig ist, dass verschüttete Flüssigkeiten (z. B. Fruchtsäfte) sofort mit einem saugfähigen Küchenpapier oder Tuch abgetupft – nicht gerieben! – werden, damit sie gar nicht erst in die Oberfläche eindringen können.

Bitte nicht auf der Stelle reiben, keine silikonhaltigen Möbelpflegemittel verwenden und versuchen Sie niemals Schadstellen mit Lösungsmitteln zu entfernen (z. B. Fleckenentferner, Terpentin, Benzin).

Zur Langzeitpflege benutzen Sie am besten entsprechendes Spezial Öl bzw. Wachs. Vor der Pflege muss gereinigt werden, damit die Oberfläche die Pflegemittel aufnehmen kann. Verwenden Sie es zum Auffrischen vor oder nach der Heizperiode, aber höchstens ein- bis zweimal im Jahr - nur empfohlene Mittel. Bei der Glas- und Spiegelreinigung dürfen fettlösliche Glasreinigungsmittel nicht mit geölten Oberflächen in Kontakt kommen.

Achten Sie bitte darauf, dass auf den hochwertigen Möbeloberflächen keine heißen, schweren, scharfkantigen, säurehaltigen oder feuchten Gegenstände abgestellt werden, die Druckstellen oder Ränder verursachen. Verschüttete säurehaltige Flüssigkeiten wie Fruchtsäfte und Alkohol bitte sofort abtupfen und nicht eindringen lassen. Niemals mit größerem Druck auf der Stelle reiben.

Damit Ihre Möbel lange Zeit schön bleiben, müssen sie regelmäßig gepflegt werden. Diese Oberflächenpflege erfordert wenig Aufwand: regelmäßiges Staubwischen mit einem weichen, trockenen Tuch oder feuchten Leder in Faserrichtung des Holzes ist völlig ausreichend. Man kann bei Flecken dem Wasser auch etwas Naturseife zugeben. Aber Vorsicht bei Spülmitteln mit bleichenden Zusätzen (z. B. Zitrone)! Auch keinesfalls Reinigungsmittel, Putzmittel oder gar Schleifmittel verwenden.

Die Oberflächeninstandsetzung ist grundsätzlich die Arbeit des autorisierten Fachhandels.

Modellbedingte / warentypische Eigenschaften

Besondere Eigenschaften:

Die Lebensgeschichte eines Baumes wird durch charakteristische Wuchsmerkmale wie Zeichnung, Struktur und Farbe geprägt. Kein Baum gleicht dem anderen, wie der Fingerabdruck eines Menschen. Diese abweichenden Natur- und Wachstumsmerkmale machen aus jedem individuell planbaren Echtholzmöbel in modellbezogener Material- und Verarbeitungsstruktur ein echtes Unikat mit einem einzigartigen Erscheinungsbild. Eine absolute Farb- und Strukturgleichheit, beispielsweise zwischen Planungsmuster und Lieferung, kann deshalb nicht garantiert werden. Insbesondere bei Bestellungen aus unterschiedlichen Warengruppen oder späteren Ergänzungen empfiehlt sich daher der Anfertigung nach Frontmuster.

Position und Lichteinfall kann zu hellen und dunklen Farb- und Strukturakzenten. Diese Natur-Farbspiele sind eine warentypische Eigenschaft des gewachsenen Naturwerkstoffes und ein wesentliches, unverwechselbares Echtheitsmerkmal, kein Beanstandungsgrund.

Massivholz:

Massivholz ist ein Naturprodukt. Es ist kein uniformer oder homogener Werkstoff; jeder Baum, jedes Stück Massivholz hat seine eigenen unverwechselbaren Merkmale. Somit haben auch Möbel aus Massivholz besondere Ursprungszeichen und sind ein Unikat aus industrieller Fertigung. Charakteristisch für diesen naturgewachsenen Werkstoff sind Farb- und Strukturunterschiede, Verwachsungen, Unregelmäßigkeiten, Äste, Haar- und Kreuzrisse sowie Spannungen (Drehwuchs), die je nach Holzart und Wuchsgebiet unterschiedlich sind. Es sind Echtheitsmerkmale, die dem Holz erst die natürliche Schönheit verleihen und jedes Stück Möbel zu einem Unikat werden lassen.

Massivholz benötigt im Jahresdurchschnitt 45-55 % rel. Luftfeuchtigkeit und ein Wohnklima von 18-21°C. Auf schwankende Raumtemperaturen und Luftfeuchtigkeit – auch Jahreszeiten bedingt – reagiert Holz. Es „arbeitet“ immer. Spannungen im Holz sowie ein Verziehen, Schwinden oder Reißen des Holzes sind daher nicht immer auszuschließen. Alle vorgenannten Merkmale sind Naturmerkmale und geben keinen Anlass zu Beanstandungen. Funktion, Gebrauch, Wert und Haltbarkeit dieser Möbel werden dadurch nicht beeinträchtigt.

Luftfeuchtigkeit:

Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der ständig Feuchtigkeit aufnimmt und wieder abgibt, je nach dem Feuchtigkeitsgehalt der lokalen Umgebung. Darum sollten Möbel keiner extrem großen oder zu geringen Luftfeuchtigkeit ausgesetzt werden. Das Holz beginnt sonst wieder zu arbeiten, sich zu verziehen, offene Leimfugen oder Risse zu zeigen. Das Raumklima, das für Mensch und Pflanzen am besten ist (Medizin und Wissenschaft empfehlen Jahresdurchschnittswerte von 45-55 % Luftfeuchtigkeit bei 18-21 °Celsius, kurzfristige Abweichungen von diesen Empfehlungen schaden nicht), ist auch für Holzmöbel richtig.

Lichteinwirkung bei Möbeln:

Starkes Kunst- und insbesondere Sonnenlicht verändert Oberflächen, besonders Holzoberflächen. Diese Art von „Sonnenbrand“ lässt Naturhölzer vergilben, gebeizte Hölzer ausbleichen. Schützen Sie Ihre wertvollen Möbel unbedingt vor extremer Lichteinwirkung, da eine 100% Lichtechtheit materialbedingt nicht zu erreichen ist. Die Urgewalt der Sonne verändert alle Materialien! Besondere Vorsicht ist deshalb in hellen Südzimmern mit viel Glas geboten, dort sollten bei direkter Sonneneinstrahlung Vorhänge oder Jalousien geschlossen werden, da sonst eine Oberfläche schon nach wenigen Wochen an den beschienenen Stellen holzartbezogen heller oder dunkler werden kann.

Holzwerkstoffe:

Holz ist im Möbelbau immer noch die Nummer Eins. Die Qualität eines Produktes ist grundsätzlich nicht davon abhängig, ob ein Möbel aus Holzwerkstoffen oder Massivholz besteht, sondern eher von der Qualität des Materialeinsatzes. Die Spanplatten, mitteldichten Faserplatten, Sperr- oder Tischlerplatten sind von höchster Güte und Qualität. Mit Furnier, Folie oder lackierter Oberfläche stabil und vielfältig einsetzbar. Ihre Inhaltstoffe sind auf absolute Unbedenklichkeit nach den strengen EG Richtlinien nachhaltig geprüft und bescheinigt.

Toleranzen:

Industriell hergestellte Möbel weisen sowohl verarbeitungstechnisch als auch materialbedingt gewisse Toleranzen auf. Maßtoleranzen oder leichte Abweichungen/Versätze z.B. bei Konstruktionen, Farben, Strukturen, Schubladen, verstellbaren Teilen, Applikationen, Glasauflagen Format und Farbe, usw., welche innerhalb der national und international gültigen Normen liegen, stellen somit keinen Sachmangel dar. Vielmehr handelt es sich dabei um „warentypische Eigenschaften“.

Hierbei handelt es sich um „hinzunehmende Produktions- und fertigungstechnische Abweichungen“, die auf den Gebrauch, Funktion, Nutzung, Sicherheit und Lebensdauer keinen Einfluss haben.

Modellvarianten



Wohnwand Due Viso - Wildeiche Roheffekt, Geölt, Glastüre

Bestellnr: Due Viso Type 808020 L, 808021 R, 808001 hängend, 808004 hängend – Artikel Nr.: 144586

Ausführung:

- Wildeiche Roheffekt massiv geölt
- best. aus;
- Lowboard 808001 hängend
- Lowboard 808004 hängend
- Hängeschränk 808020 L Holztür
- Hängeschränk 808021 R Glastür
- LED Beleuchtung gegen Aufpreis

Beschreibung:

- Hauptfarbe/-material: Holzfarben

Merkmale:

- Anzahl Türen: 2 Pc
- Anzahl Klappen: 2 Pc
- Dämpfung Türen: Ja
- Dämpfung Klappen: Ja

Maße: B 306 cm x T 45 cm x H 206 cm

Listenpreis/Sortimentspreis: 4.989,00 EUR

Contur

Modellvarianten



Highboard Due Viso - inkl. Beleuchtung, BHT ca. 153x135x40 cm , Wildeiche Roheffekt, geölt

Bestellnr: 808015, LED Beleuchtung – Artikel Nr.: 200401

Ausführung:

- Wildeiche Roheffekt massiv geölt
- 2 Holztüren, 2 Glastüren
- 2 Holzeinlegeböden breit, 6 Glaseinlegeböden
- LED-Beleuchtung:
- 2 * LED-Griffbeleuchtung 1275
- 6 * Glaskantenbeleuchtung
- 1 * Trafo (30 Watt) inkl. Verteiler

Beschreibung:

- Hauptfarbe/-material: Holzfarben, Asteiche massiv, geölt
- Griffe: Griffleiste



Maße: B 153 cm x T 40 cm x H 135 cm

Listenpreis/Sortimentspreis: 3.718,00 EUR

Typen- und Preisliste




Modell-Nr.

8080..

Artikel	Artikelbeschreibung	Korpusmaße			Eiche Roheffekt geölt (ERE)
		B	H	T	
 Type O1	O1	93 / 35 / 45			861,-
	Lowboard				
	1 Klappe				
	optionale Zusatzausstattungen:				
	Metallkufen (je Paar)				242,-
 Type O2 L (O2 R spiegelverkehrt)	O2 L / O2 R	153 / 35 / 45			1.292,-
	Lowboard				
	2 Klappen				
	optionale Zusatzausstattungen:				
	Metallkufen (je Paar)				242,-
 Type O3	O3	183 / 35 / 45			1.490,-
	Lowboard				
	2 Klappen				
	optionale Zusatzausstattungen:				
	Metallkufen (je Paar)				242,-
 Type O4	O4	213 / 35 / 45			1.635,-
	Lowboard				
	2 Klappen				
	optionale Zusatzausstattungen:				
	Metallkufen (je Paar)				242,-
	je Schubkasten (anstatt der Klappe)				117,-
	2 * LED - Griffbeleuchtung (L: 855 mm)				179,-
	LED - Unterboden - Lichtleiste (L: 1400)				126,-
	2 * LED - Griffbeleuchtung (2 * L: 855 mm)				198,-
	LED - Unterboden - Lichtleiste (1 * L: 1700)				135,-
	2 * LED - Griffbeleuchtung (2 * L: 1015 mm)				209,-
	LED - Unterboden - Lichtleiste (L: 2000)				141,-

Modell-Nr.



8080..

Artikel	Artikelbeschreibung	Korpusmaße			Eiche Roheffekt geölt (ERE)
		B	H	T	
 Type 05	O5	93 / 71 / 45			1.356,-
	Lowboard				
	1 Klappe oben, 1 Schubkasten unten				
	<i>optionale Zusatzausstattungen:</i>				
	Metallkufen (je Paar)				242,-
 Type 06 L (06 R spiegelverkehrt)	O6 L / O6 R	153 / 71 / 45			2.152,-
	Lowboard				
	2 Klappen oben, 2 Schubkästen unten				
	<i>optionale Zusatzausstattungen:</i>				
	Metallkufen (je Paar)				242,-
 Type 07	O7	183 / 71 / 45			2.409,-
	Lowboard				
	2 Klappen oben, 2 Schubkästen unten				
	<i>optionale Zusatzausstattungen:</i>				
	Metallkufen (je Paar)				242,-
	je Schubkasten (anstatt der Klappe)				117,-
	2 * LED - Griffbeleuchtung (2 * L: 855 mm) (geschlossene Variante)				207,-
	OBEN GLASKLAPPE mit strukturierter Rückwand (Aufpreis je Klappe)				132,-
	1 * LED - Lichtleiste (L: 855 mm) (hinter der Glasklappe - im Oberboden)				99,-
	1 * LED - Griffbeleuchtung (L: 855 mm) (Schubkästen unten)				119,-
	4 * LED - Griffbeleuchtung (2 * L: 855 mm, 2 * L: 555 mm) (geschlossene Variante)				346,-
	OBEN GLASKLAPPE mit strukturierter Rückwand (Aufpreis je Klappe)				132,-
	2 * LED - Lichtleiste (L: 855 mm + L: 555 mm) (hinter den Glasklappen - im Oberboden)				126,-
	2 * LED - Griffbeleuchtung (L: 855 mm + L: 555 mm) (Schubkästen unten)				179,-
	4 * LED - Griffbeleuchtung (4 * L: 855 mm) (geschlossene Variante)				388,-
	OBEN GLASKLAPPE mit strukturierter Rückwand (Aufpreis je Klappe)				132,-
	2 * LED - Lichtleiste (2 * L: 855 mm) (hinter den Glasklappen - im Oberboden)				135,-
	2 * LED - Griffbeleuchtung (2 * L: 855 mm) (Schubkästen unten)				198,-

Typen- und Preisliste




Modell-Nr.

8080..

Artikel	Artikelbeschreibung	Korpusmaße			Eiche Roheffekt geölt (ERE)
		B	H	T	
 Type 08	O8 Lowboard 2 Klappen oben, 2 Schubkästen unten	213 / 71 / 45			2.775,-
	<i>optionale Zusatzausstattungen:</i> Metallkufen (je Paar) je Schubkasten (anstatt der Klappe) 4 * LED - Griffbeleuchtung (2 * L: 1015 mm) (geschlossene Variante)				242,- 117,- 410,-
	OBEN GLASKLAPPEN mit strukturierter Rückwand (Aufpreis je Klappe)				132,-
	2 * LED - Lichtleiste (2 * L: 1015 mm) (hinter den Glasklappen - im Oberboden)				141,-
	2 * LED - Griffbeleuchtung (2 * L: 1015 mm) (Schubkästen unten)				209,-
 Type 09	O9 Sideboard 1 Klappe oben, 2 Schubkästen unten	93 / 103 / 45			2.020,-
	<i>optionale Zusatzausstattungen:</i> Schubkasten (anstatt der Klappe) 3 * LED - Griffbeleuchtung (3 * L: 855 mm) (geschlossene Variante)				117,- 308,-
	OBEN GLASKLAPPE mit strukturierter Rückwand (Aufpreis je Klappe)				132,-
	1 * LED - Lichtleiste (L: 855 mm) (hinter den Glasklappen - im Oberboden)				99,-
	2 * LED - Griffbeleuchtung (L: 855 mm) (mittig und unten)				207,-
 Type 10 L (10 R spiegelverkehrt)	10 L / 10 R Sideboard 2 Klappen oben, 4 Schubkästen unten	153 / 103 / 45			3.267,-
	<i>optionale Zusatzausstattungen:</i> je Schubkasten (anstatt der Klappe) 6 * LED - Griffbeleuchtung (3 * L: 855 mm, 3 * L: 555 mm) (geschlossene Variante)				117,- 502,-
	OBEN GLASKLAPPE mit strukturierter Rückwand (Aufpreis je Klappe)				132,-
	2 * LED - Lichtleiste (L: 855 mm + L: 555 mm) (hinter den Glasklappen - im Oberboden)				126,-
	4 * LED - Griffbeleuchtung (2 * L: 855 mm + 2 * L: 555 mm) (mittig und unten)				346,-

Modell-Nr.




8080..

Artikel	Artikelbeschreibung	Korpusmaße			Eiche Roheffekt geölt (ERE)
		B	H	T	
 Type 11	11	183 / 103 / 45			3.499,-
	Sideboard 2 Klappen oben, 4 Schubkästen unten				
	<i>optionale Zusatzausstattungen:</i>				
	je Schubkasten (anstatt der Klappe)				117,-
	6 * LED - Griffbeleuchtung (6 * L: 855 mm) (geschlossene Variante)				566,-
 Type 12	12	213 / 103 / 45			3.830,-
	Sideboard 2 Klappen oben, 4 Schubkästen unten				
	<i>optionale Zusatzausstattungen:</i>				
	je Schubkasten (anstatt der Klappe)				117,-
	6 * LED - Griffbeleuchtung (6 * L: 1015 mm) (geschlossene Variante)				599,-
 Type 13 Type 14	13 / 14	93 / 135 / 40			2.033,-
	Highboard 1 Holztür 1 Glastür (inkl. strukturierter Rückwand)				
	2 Holzeinlegeböden 3 Glaseinlegeböden				
	<i>optionale Zusatzausstattungen:</i>				
	je Innenschubkästen unter dem Mittelboden - hinter der Holztür				190,-
	1 * LED - Griffbeleuchtung (L: 1275 mm) (aufrecht an der Holztür)				130,-
	3 * LED - Glaskantenbeleuchtung (3 * LED 270 mm)				238,-

Typen- und Preisliste







Modell-Nr.

8080..

Artikel	Artikelbeschreibung	Korpusmaße			Eiche Roheffekt geölt (ERE)
		B	H	T	
 Type 15	15 Highboard 2 Holztüren 2 Glastüren (inkl. strukturierter Rückwand) 2 Holzeinlegeböden breit 6 Glaseinlegeböden	153	135	40	2.939,-
	<i>optionale Zusatzausstattungen:</i> je Innenschubkästen (breit) unter dem Mittelboden - hinter den Holztüren				203,-
	durchgehende Lochreihe im Mittelteil - hinter den Holztüren				138,-
	2 * LED - Griffbeleuchtung (2 * L: 1275 mm) (aufrecht an den Holztüren)				220,-
	6 * LED - Glaskantenbeleuchtung (6 * L: 270 mm)				476,-
 Type 17 L (17 R spiegelverkehrt)	17 L / 17 R Schrank 4 Holztüren 4 Holzeinlegeböden breit	63	200	40	2.057,-
	<i>optionale Zusatzausstattung:</i> 2 * LED - Griffbeleuchtung (L: 1235 + L: 555 mm) (aufrecht an den Holztüren)				187,-
 Type 18 L (18 R spiegelverkehrt)	18 L / 18 R Vitrine 2 Holztüren 2 Glastüren (inkl. strukturierter Rückwand) 4 Holzeinlegeböden 4 Glaseinlegeböden	78	200	40	2.499,-
	<i>optionale Zusatzausstattungen:</i> 2 * LED - Griffbeleuchtung (L: 1235 + L: 555 mm) (aufrecht an den Holztüren)				187,-
	4 * LED - Glaskantenbeleuchtung (4 * LED 270 mm)				317,-

Modell-Nr.

8080..

Artikel	Artikelbeschreibung	Korpusmaße			Eiche Roheffekt geölt (ERE)
		B	H	T	
Type 20 L (20 R spiegelverkehrt) 	20 L / 20 R Hängeschrank 1 Holztür 3 Holzeinlegeböden	48	131	40	1.283,-
	optionale Zusatzausstattung:				
	1 * LED - Griffbeleuchtung (L: 1235 mm) (aufrecht an der Holztür) Versatz der Rückwand um 2,5 cm nach innen, um den Trafo dahinter lagern zu können. Die Aufhängung erfolgt dann mit einer Keil-Leiste.				130,- 176,-
Type 21 L (21 R spiegelverkehrt) 	21 L / 21 R Hängeschrank 1 Glastür (mit strukturierter Rückwand) 3 Glaseinlegeböden	48	131	40	1.213,-
	optionale Zusatzausstattung:				
	3 * LED - Glaskantenbeleuchtung (3 * LED 427 mm) Versatz der Rückwand um 2,5 cm nach innen, um den Trafo dahinter lagern zu können. Die Aufhängung erfolgt dann mit einer Keil-Leiste.				238,- 176,-
Type 22  Type 23 	22 / 23 Hängeschrank 1 Holztür, 1 Glastür (mit strukturierter Rückwand)	78	131	40	1.778,-
	optionale Zusatzausstattungen:				
	1 * LED - Griffbeleuchtung (L: 1235 mm) (aufrecht an der Holztür) 3 * LED - Glaskantenbeleuchtung (3 * LED 270) Versatz der Rückwand um 2,5 cm nach innen, um den Trafo dahinter lagern zu können. Die Aufhängung erfolgt dann mit einer Keil-Leiste.				130,- 238,- 176,-
Type 30 	30 Hängeschrank 1 Holzklappe	123	35	40	1.041,-
	optionale Zusatzausstattung:				
	1 * LED - Griffbeleuchtung (L: 1155 mm) LED - Unterboden - Lichtleiste (L: 1150 mm) Versatz der Rückwand um 2,5 cm nach innen, um den Trafo dahinter lagern zu können. Die Aufhängung erfolgt dann mit einer Keil-Leiste.				124,- 108,- 176,-
Type 31 	31 Hängeschrank 1 Glasklappe (mit strukturierter Rückwand)	123	35	40	1.041,-
	optionale Zusatzausstattung:				
	1 * LED - Lichtleiste (L: 1155 mm) (hinter der Glasklappe - im Oberboden) LED - Unterboden - Lichtleiste (L: 1150 mm) Versatz der Rückwand um 2,5 cm nach innen, um den Trafo dahinter lagern zu können. Die Aufhängung erfolgt dann mit einer Keil-Leiste.				108,- 108,- 176,-

Typen- und Preisliste



Modell-Nr.

8080..


Artikel	Artikelbeschreibung	Korpusmaße			Eiche Roheffekt geölt (ERE)
		B	H	T	
 Type 90	90 Wandboard <i>LED - Unterboden - Lichtleiste (L: 850 mm)</i>	93 / 35 / 40			306,- 99,-
 Type 91	91 Wandboard <i>LED - Unterboden - Lichtleiste (L: 1150 mm)</i>	123 / 35 / 40			333,- 108,-
 Type 92	92 Wandboard <i>LED - Unterboden - Lichtleiste (L: 1450 mm)</i>	153 / 35 / 40			361,- 126,-
 Type 93	93 Wandboard <i>LED - Unterboden - Lichtleiste (L: 1750 mm)</i>	183 / 35 / 40			394,- 135,-
 Type 94	94 Wandboard <i>LED - Unterboden - Lichtleiste (L: 2050 mm)</i>	213 / 35 / 40			425,- 141,-
	Rohstahlkufe "DUE VISO" je Paar <i>(möglich bei den Typen 01 - 12)</i>	40 / 13,5 / 8			242,-
	4141 77 Kabelkanal im Oberboden <i>(für alle Lowboards und Sideboards)</i>	80 / 80 / 25			124,-
	4141 97 Pflegeset (ausreichend für 3 Typen) bestehend aus: Grundierung und Endwachs	40 / 13,5			62,-
	EVG (Trafo) für LED - Beleuchtung 2 Ausgänge, 30 Watt, Fußschalter, 5 m Zuleitung Anschluss von max. 2 LED-Beleuchtungen ODER mehr LED-Beleuchtungen über Verteiler möglich (max. 4 LED's je EVG)				84,-
	Verteiler, 6-fach für LED-Beleuchtung				31,-
	Funkfernbedienung mit Dimmfunktion, 30 Watt für LED-Beleuchtung				113,-
 Tischplattengröße (ca. L * B)	Eßtische inkl. Spider-Gestell in Rohstahl Tischhöhe (Oberkante) : ca. 75 cm Tischplatten-Stärke: ca. 3 cm 180 * 90 cm 200 * 100 cm 220 * 100 cm 240 * 100 cm				2.498,- 2.798,- 2.998,- 3.198,-
Bohrung für Einlegeböden mit 3er Gruppenbohrung					

Eiche Roheffekt
geölt (ERE)

DUE VISO



optionales Beispiel 3



FOTOWAND 4

