



Stuhlprogramm

Natura Home Nashfield

ZR. 719762 – Preis- und Typenliste Stand 01.10.2026

<https://natura-einrichten.de>

Produktinformation

Bitte unbedingt diese Produktinformation, Gebrauchs- und Pflegeanleitungen beachten! Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, kann keine Garantie/ Gewährleistung übernommen werden.

Für Planungsmodelle gilt generell:

Ein sorgfältiges Aufmaß ist Voraussetzung für eine exakte Montage und Ausrichtung der Möbel. Bitte bedenken Sie, dass Böden, Wände, Decken usw. nicht ganz gerade sind.

Bei Funktionsmöbeln ist es besonders wichtig vor Ingebrauchnahme die Produktbeschreibung zu lesen.

Produktbezeichnung: Stuhlprogramm

Modellbezeichnung: Natura Home Nashfield

Konstruktiver Aufbau / Materialien: Kufe rund – mit Armlehne
Stativ Drehbar – mit Armlehne
Kreuz Drehbar- mit Armlehne
Alufuß drehbar - mit Armlehne
Eichefuß drehbar- mit Armlehne

Bank Schale3- Kufe rund - ohne Armlehne
Bank Schale3- 4-Fuß Eiche - ohne Armlehne

Ausführungsvarianten / ca. Maße: **Armstuhl Schale 3:** Höhe ± 85 cm, Breite ± 58 cm, Total Tiefe ± 65 cm, Sitztiefe ± 47 cm, Sitzhöhe ± 49 cm, Armlehnhöhe 66 cm

Armstuhl Comfort: Höhe ± 90 cm, Breite ± 60 cm, Total Tiefe ± 65 cm, Sitztiefe ± 46 cm, Sitzhöhe ± 49 cm, Armlehnhöhe 66 cm

Bank Schale 3 ohne Armlehne: Höhe ± 85 cm, Breite ± 180/200/220 cm, Total Tiefe ± 55 cm, Sitztiefe ± 46 cm, Sitzhöhe ± 49 cm

Art der Polsterung: Festgepolstert mit Steppung im Rücken: Glatt, Quer oder Double.

Bezugsmaterialien: Eine Vielzahl von Stoffen und Lederqualitäten.
Genauere Informationen zu den Stoffen und Polsterledern finden sich am Ende der Preisliste.

Bitte beachten Sie, dass es zwischen Stoff- und Lederbezügen zu unterschiedlich großen Zuschnittsflächen kommen kann!

Achtung: Sonne und Licht verändern im Laufe der Zeit und je nach Standort der Produkte die Farbe des Stoff oder Leders.

Besonderheiten: Sitzkomfort
Armlehnen

Technische Informationen:

Gestell: Kufe rund aus Metall- S25 - Schwarz RAL9005, S21 - Anthrazit RAL7021, S44 - Cashmere RAL7044, S91 - Cream RAL9001, S19 - Sand RAL1019, S76 - Terra RAL7006, S73 - Olive RAL7003, S84 - Rust RAL8004.

Stativ Drehbar aus Metall- S25 - Schwarz RAL9005, S21 - Anthrazit RAL7021, S44 - Cashmere RAL7044, S91 - Cream RAL9001, S19 - Sand RAL1019, S76 - Terra RAL7006, S73 - Olive RAL7003, S84 - Rust RAL8004.

Kreuz Drehbar aus Metall- S25 - Schwarz RAL9005, S21 - Anthrazit RAL7021, S44 - Cashmere RAL7044, S91 - Cream RAL9001, S19 - Sand RAL1019, S76 - Terra RAL7006, S73 - Olive RAL7003, S84 - Rust RAL8004.

Aluminium Drehbar- S25 - Schwarz RAL9005, S21 - Anthrazit RAL7021, S44 - Cashmere RAL7044, S91 - Cream RAL9001, S19 - Sand RAL1019, S76 - Terra RAL7006, S73 - Olive RAL7003, S84 - Rust RAL8004.

Eichefuß drehbar- B02 - Eiche naturell geölt, B03 - Eiche naturell lackiert, B04 - Eiche bianco geölt, B05 - Eiche weiß geölt und lackiert, B13 - Räuchereiche natur, geölt, B14 - Honigeiche geölt, B15 - Räuchereiche grau, geölt, B17 - Eiche schwarz lackiert.

Unterfederung Sitz: Metallrahmen mit Sperrholz

Polsteraufbau Sitz: Schaumstoffe im Sitz: 35/160, 25mm + 25/170, 10 mm, + 42/50, 25mm

Polsteraufbau Rücken: Schaumstoffe im Rücken:
Schale 3- 25/120, 40mm
Comfort- 40/70 20mm+ 25/120 10mm+ 23/15 40mm

Belastbarkeit: Stühle max. 120 kg, Bank max. 240 kg.

Alle Preise sind Unverbindliche Preisempfehlungen, ohne Lieferung und Montage, in Euro einschließlich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer. Abweichungen in Struktur, Farbe, Form, Abmessungen, Gewicht sowie technische Änderungen gegenüber den Abbildungen und textlichen Angaben sind möglich und bleiben vorbehalten, soweit diese in der Natur der verwendeten Materialien liegen und handelsüblich sind. Alles ohne Deko, nur solange Vorrat reicht.

Produktinformation

Achtung: Um den Fußboden vor Kratzer zu schützen, bitten wir Sie darauf zu achten, dass der jeweilige Fußboden geschützt wird durch gesondertes Unterlegen unter die Standardfußvarianten des Herstellers.

Schadstoffgeprüft: Die Produkte entsprechen gesetzlichen Vorschriften. Einhaltung der deutschen Schadstoffnorm nach ChemG/Chem. Verbots V, der Gefahrstoffverordnung sowie etwaiger Unbedenklichkeitsbescheinigungen werden bei Anfrage vorgelegt

Garantie: Ihre 5-Jahres-Möbelgarantie (EMV-Möbelgarantie) erhalten Sie durch eine 3-jährige Anschluss-Garantie, die lückenlos an Ihre gesetzliche zweijährige Gewährleistung anschließt. Art und Umfang dieser Garantie gem. separater Garantiebedingungen.

Pflege und Unterhalt

Reinigungs- und Pflegeanleitung:

(siehe Qualitätspass – unbedingt beachten)

Die Unterhaltspflege ist gleichzusetzen mit der täglichen Körperpflege des Menschen. Bei der regelmäßigen Unterhaltspflege werden Verschmutzungen, die durch den täglichen Gebrauch entstehen, beseitigt (Hausstaub, Krümel, Fusseln, etc.) und zwar durch regelmäßiges Absaugen (geringe Saugleistung) mit einem normalen Haushaltsstaubsauger mit Polsterdüse. Bei Velours- und Flachgewebe unbedingt eine Düse mit weichen Bürsten verwenden und in Strichrichtung arbeiten. Anschließend mit einer weichen Bürste abbürsten (z. B. Kleiderbürste). Ab und zu sollte der Bezug mit einem feuchten Ledertuch abgewischt werden. Die Feuchtigkeit hält die Fasern elastisch und wirkt sich so positiv auf deren Langlebigkeit aus. Keinesfalls Mikrofasertücher oder Dampfreiniger verwenden!

Flecken entfernt man am besten sofort, unmittelbar nach dem Entstehen.

Wichtig ist, dass verschüttete Flüssigkeiten sofort mit einem saugfähigen Küchenpapier oder Tuch abgetupft werden – nicht reiben! Dann können sie gar nicht erst in das Gewebe eindringen. Viele Stoffe unserer Kollektion sind durch Ausrüstung fleckengeschützt, das heißt, Flüssigkeiten dringen nicht sofort in das Gewebe ein, sondern sind meist durch ein saugfähiges Tuch oder Papier zu beseitigen.

Achtung: Niemals auf der Stelle reiben und immer erst die Herstelleranweisungen am Produkt beachten.

Die Oberflächeninstandsetzung ist grundsätzlich die Arbeit des autorisierten Fachhandels.

Lederpflege:

Damit Polstermöbel lange Zeit schön bleiben, müssen sie regelmäßig gereinigt und gepflegt werden. Lederpflege erfordert wenig Aufwand. Es ist empfehlenswert, neben der normalen Unterhaltspflege (leichtes Absaugen und gelegentliches Abwischen mit einem feuchten Tuch) das Leder je nach Nutzung ein- bis zweimal pro Jahr mit speziell geeigneten Reinigungsprodukten zu säubern und entsprechend geeignetem Lederpflegemittel gemäß Gebrauchsanweisungen zu behandeln. Reinigen Sie am besten immer ganze Teile großflächig von Naht zu Naht.

Bitte nicht mit ungeeigneten Mitteln wie z. B. Schuhcreme, Bohnerwachs oder Kosmetik experimentieren!

Beanspruchte Stellen am Nubuk-Lederbezug können mit weicher Bürste, Nubuk-Pad oder Schaumstoffschwamm wieder aufgeraut werden.

Stoffpflege:

Einige ganz besonders hochwertige Materialien unserer angebotenen Stoffkollektion haben eigene Pflegeanleitungen, die es unbedingt zu beachten gilt. Bitte bewahren Sie die Anleitungen zusammen mit diesen Möbeln und dem Kaufvertrag auf.

Modellbedingte / warentypische Eigenschaften

Lederarten und Eigenschaften:

Lederbezüge sind nicht nur Gewähr für eine lange Lebensdauer, sie repräsentieren auch Schönheit und Eleganz der Natur. Leder ist ein Naturprodukt, mit allen seinen natürlichen Eigenschaften. Jede Haut hat deshalb ihre individuelle Beschaffenheit. Zeckenbisse, Gabelstiche usw. sind warentypische Naturmerkmale. Sie garantieren die Echtheit und sind kein Produktsachmangel. Gerade bei Ledern sollten Sie auf Qualität achten, dann bekommen Sie nämlich weiche, geschmeidige, atmungsaktive Lederarten. (Qualität hat, wie immer, auch bei Leder seinen Preis.) Hochwertiges Leder ist so gefärbt, dass sich die Farbe um jede einzelne Faser legt und alle natürlichen Merkmale sichtbar lässt. Für eine Polstergarnitur werden fünf bis sieben Häute verarbeitet.

Die Tiere haben unter unterschiedlichen Bedingungen gelebt, keine Haut gleicht der anderen, wodurch Struktur- und Farbabweichungen sowie Natur- und Wachstumsmerkmale entstehen, die naturbedingt sind. Diese Lebenszeichnungen beeinträchtigen weder den Wert, noch die Haltbarkeit, sie machen aus jedem Möbel ein Unikat.

Bedenken Sie immer, dass auch Leder durch starke Lichteinwirkung, insbesondere Sonne, ausbleichen und dauerhafte Nähe zu eingeschalteten Heizkörpern das Leder austrocknet und es porös und brüchig macht. Abhilfe: Für Beschattung bzw. Luftbefeuchter sorgen, da dieses Klima auch für Menschen schädlich ist.

Stoffarten und Eigenschaften:

Der Bezug ist wie das Gesicht des Polstermöbels, die Entscheidung Stoff oder Leder beeinflusst die Optik und die Gebrauchseigenschaften entscheidend. Ihr persönliches Wohlbefinden sollte die Hauptrolle spielen, testen Sie all unsere Modelle. Ihr Einrichtungsberater ist Ihnen bei der Beantwortung Ihrer Fragen sehr gerne behilflich.

Der Preis eines Stoffes sagt nicht zwangsläufig etwas über seine Robustheit und Langlebigkeit aus. Sondern kann Ausdruck anderer Qualitätskriterien sein, wie z. B. der Exklusivität und Eleganz der verwendeten Materialien (Seide), der Raffinesse des Druck- oder Webverfahrens, des hohen ästhetischen Wertes oder der extremen Feinheit. Polstermöbel werden im Durchschnitt vier Stunden pro Tag genutzt. Legt man pro Woche nur 6 Tage zugrunde und errechnet die Sitzdauer in einem Jahr, so kommt man auf die unglaubliche Zahl von 1248 Stunden. (Quelle: Stiftung Warentest) Während dieser Zeit müssen Polstermöbel hohe Gewichtsbelastungen, Scheuerbewegungen und andere Einflüsse wie Licht, Wärme, Staub etc. aushalten, möglichst ohne, dass sie dabei ihre Funktions- und Gebrauchstauglichkeit verlieren.

Die Qualität der verwendeten Materialien, die Intensität der Nutzung sowie Tabakrauch, Schweiß oder sonstige Körperabsonderungen, natürlicher Verschleiß und Ihr Pflegeverhalten bestimmen somit in hohem Maße, wie lange die Freude an den Möbeln währt. Häusliche Jeansträger müssen wissen, dass grobe Jeansstoffe mit derben Nähten der Feind feingewebter Polsterbezüge (und Autositz) sind und abfärben, ebenso wie nicht farbechte Textilien. Klettbänder, Haustiere mit scharfen Krallen müssen von Polstermöbeln ferngehalten werden.

Legere Polsterung:

(Faltenbildung) Die von uns bevorzugte „legere Polsterung“ (im Gegensatz zur straffen Polsterung wie bei Stilmöbeln) ist an ihrer Anschmiegsamkeit zu erkennen. Die Polsterung ist weicher und der Bezug nicht glatt, damit man „im Sofa“ und nicht „auf dem Sofa“ sitzt. Eine optisch wellige Oberfläche auf Sitz, Rücken und Armlehnen stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt, um optimalen Sitzkomfort zu gewährleisten. Unsere losen Sitz- und Rückenkissen gehören nach Gebrauch aufgeschüttelt. Um die Flächen nach der Benutzung zu glätten, sollten modellbedingt die Sitz- und Rückenkissen nach außen gestrichen, geklopft oder geschüttelt werden.

Sitzhärteunterschiede:

Der Sitzkomfort innerhalb einer Polstergruppe kann differieren. Oft ist es konstruktiv und formbedingt nicht möglich, jedes verwendete Element mit gleicher Unterfederung auszustatten (z. B. bei Eckelementen, Funktionsbauteilen, Verwandlungselementen, Anstellhockern, unterschiedlichen geometrischen Grundformen, Abschlusselementen etc.). Das ist warentypisch und Standard bei industrieller Fertigung. Es ist auch nicht auszuschließen, dass der Eindruck unterschiedlicher Sitzhärten entsteht, obwohl die Polsterungen einheitlich sind. (Schaumstoff kann innerhalb seines Raumgewichts technisch Toleranzen von plus/minus 10 % aufweisen).

Wellenbildung:

Beim so genannten „Einsitzen“ (Lieblingsplatz) verändert sich die Sitzhärte. Sie wird weicher in Abhängigkeit von Art und Dauer der Benutzung. Dies ist ein normaler Prozess, den jede Polsterung durchläuft. Um gleichmäßige Sitzhärten zu erzielen, ist es wichtig, die Sitzpositionen von Zeit zu Zeit zu ändern. Sonst kann es zu einseitiger Mulden- und Faltenbildung (Lieblingsplatz) kommen. Richtlinie: Je stärker das Bezugsmaterial und größer die verpolsterte Fläche, umso größer ist die Neigung zur Falten- und Muldenbildung. Unterstützt wird diese Entwicklung dadurch, dass Leder sich unter Einfluss von Körpergewicht mehr oder minder dehnen und dadurch „Wellen“ bilden. Diese optische Veränderung hat auf Gebrauch, Funktion und Lebensdauer keinen Einfluss und stellt keinen Sachmangel dar. Darüber informiert verbraucherverständlich und eingehend auch die Stiftung Warentest – „Möbel kaufen“

Funktionen:

Funktionssofas, Relaxliegen (Kompromissmöbel/ kein Bettersatz), Ruhe- oder TVSessel, Sofas mit ausklappbaren Armlehnen oder

Modellbedingte / warentypische Eigenschaften

höhenverstellbaren Rücken benötigen Beschläge mit komplizierten Verstellmechaniken. Damit diese Technik auf Dauer zuverlässig funktioniert, ist ihre sorgfältige Handhabung sehr wichtig. Bei Verwandlungssofas und Verwandlungsliegen müssen die ausziehbaren Teile am besten in der Mitte – oder rechts und links gleichmäßig angefasst und bedient werden. So können die Beschläge nicht durch einseitige Handhabung verzogen oder beschädigt werden. Ausklappbare Fußteile bei Relaxsesseln oder Wallfreefunktionen dürfen nicht als Sitzplatz genutzt werden. Funktionsteile benötigen einen gewissen Spielraum. Leichte Maßveränderungen durch die Dicke der Bezugsmaterialien sind unumgänglich.

Lichtechtheit:

Als Lichtechtheit bezeichnet man die Resistenz eines Stoffes gegenüber der Einwirkung von Licht (insbesondere Sonnenschein, Tageslicht, Halogen-Beleuchtung). Kunstfasern und dunklere Farbtöne erreichen höhere Lichtechtheiten als Naturfasern und hellere brillante Farben. Die Verfärbung des Materials unter Einfluss von Licht ist bei Möbelstoffen nicht zu verhindern. Die Urgewalt der Sonne verändert alle Materialien! Besondere Vorsicht ist deshalb in hellen Südzimmern mit viel Glas geboten. Insbesondere bei Sonnenschein sollten Vorhänge oder Jalousien geschlossen werden, da sonst viele Stoffe/ Bezugsmaterialien oder natur belassene Leder schon nach wenigen Wochen an den beschienenen Stellen Farbabweichungen aufweisen.

Farbabweichungen:

Geringfügige Farbtoleranzen zwischen dem beim Kauf vorliegenden Muster und der Lieferung sind möglich. Das gilt insbesondere bei Naturfasern und Leder. Aus farotechnischen Gründen kann für eine absolute Farbgleichheit keine Garantie übernommen werden, insbesondere bei Nachbestellungen empfiehlt sich eine Abklärung im Einzelfall nach Muster.

Anfärbungen:

Bei hellen Stoff- oder Lederbezügen treten mitunter Anfärbungen auf, die durch nicht farbechte Textilien, z. B. von dunklen Jeansstoffen, T-Shirts oder ähnlichen verursacht werden. Wenn Jeansstoffe selbst nach mehrmaligem Waschen noch Farbbreibungen auf dem Bezugstoff hinterlassen, handelt es sich nachweislich um einen Mangel des Bekleidungsstoffes und liegt nicht in der Qualität des Möbelstoffes (Bezugsmaterialies) begründet.

Reibechtheit:

Als Reibechtheit bezeichnet man die Widerstandsfähigkeit der Farbe von Möbelstoffen oder Leder gegenüber dem Abreiben oder Anfärben an andere trockene oder feuchte Textilien. In der Regel erreichen helle Farben höhere Reibechtheiten als dunklere Töne. Zur Reinigung sollten Sie ausschließlich destilliertes Wasser verwenden und mit einem weißen, weichen, sauberen Tuch vorsichtig reiben, immer großflächig von Naht zu Naht, leicht und ohne viel Druck und niemals nur auf der Stelle (Farbabrieb und Ränder)! Bitte keine Mikrofasertücher und Dampfreiniger verwenden. > siehe auch unsere diversen Pflegeanleitungen für Bezüge

Gebrauchslüster:

Der Gebrauchslüster oder „Sitzspiegel“ entsteht bei samtigen Stoffen, wie Velours und eventuell Mikrofasern, indem sich Flor durch den Druck bei der Benutzung flachlegt und so je nach Lichteinfall einen anderen optischen „Eindruck“ hervorruft (z. B. hell/dunkel oder matt/glänzend Effekt). Diese optische Veränderung hat auf Gebrauch, Funktion und Lebensdauer keinen Einfluss und stellt keinen Sachmangel dar.

Falten/ Muldenbildung:

Die von uns bevorzugte „legere Polsterung“ (im Gegensatz zur straffen Polsterung wie bei Stilmöbeln) ist an ihrer Anschmiegsamkeit zu erkennen. Die Polsterung ist weicher und der Bezug ist nicht straff gespannt. Eine modellbedingte oder gestalterisch gewünschte Faltenbildung ist warentypisch, die Abzeichnung bei Steppmatten oder –kissen sind design- oder konstruktionsbedingt. Beim so genannten „Einsitzen“ (Lieblingsplatz) verändert sich in Abhängigkeit von Art und Nutzungsdauer auch die Sitzhärte, ein normaler Prozess, den jede Polsterung durchläuft. Um gleichmäßige Sitzhärten zu erzielen, ist es daher wichtig, die Sitzpositionen von Zeit zu Zeit zu ändern. Je größer die verpolsterte Fläche, umso größer ist die Neigung zu einseitiger Mulden- und Faltenbildung (Stiftung Warentest). Achtung: Das Modell ist bewusst leger verarbeitet. Faltenbildung ist daher gewollt.

Modellvarianten



Armlehnstuhl Nashfield - drehbar, Stoff, Nougat

BestellNr: NASHFIELD_3.11.00.17TN + S76, Edwin 9909 – Artikel Nr.: 1291433158

Ausführung:

- Bezug: Stoff Edwin 9909, SG1
- Nashfield 3
- Steppung: Double
- Gestell: Stativfuß 360° drehbar 17TN, S76 - Terra RAL 7006

Beschreibung:

- Hauptfarbe/-material: Nougat, Stoff
- Füße/Beine/Gestell: pulverbeschichtet, Graubeige, Stativ, Metall
- Polsterung: Steppung: Double, Schaumstoff, Schaumstoff
- Bezug: 5, 100% Polyester

Merkmale:

- Armlehne Stuhl: mit Armlehne

Funktion:

- Funktionen und Bedienung: 360° drehbar

Abmessungen:

- Belastbarkeit (pro Sitz): 120,0 kg
- Sitzhöhe: 49 cm
- Sitztiefe: 47 cm
- Höhe Armlehne: 66 cm

Maße: B 58 cm x T 65 cm x H 85 cm

Werbepreis: 479,00 EUR



Armlehnstuhl Nashfield - drehbar, Stoff, Nougat

BestellNr: NASHFIELD_COMFORT .11.00.16TN + S76, Edwin 9909 – Artikel Nr.: 1291433159

Ausführung:

- Bezug: Stoff Edwin 9909, SG1
- Nashfield Comfort
- Steppung: Double
- Gestell: Kreuzfuß 360° drehbar 16TN, S76 - Terra RAL 7006

Beschreibung:

- Hauptfarbe/-material: Nougat, Stoff
- Füße/Beine/Gestell: pulverbeschichtet, Graubeige, Fußkreuz, Metall
- Polsterung: Steppung: Double, Schaumstoff, Schaumstoff
- Bezug: 5, 100% Polyester

Merkmale:

- Armlehne Stuhl: mit Armlehne

Funktion:

- Funktionen und Bedienung: 360° drehbar

Abmessungen:

- Belastbarkeit (pro Sitz): 120,0 kg
- Sitzhöhe: 49 cm
- Sitztiefe: 46 cm
- Höhe Armlehne: 66 cm

Maße: B 60 cm x T 65 cm x H 90 cm

Werbepreis: 549,00 EUR

Typen- und Preisliste

NASHFIELD_3

Kufe		Bestell - Nr.:		Stoffgruppen				Ledergruppen			
		NASHFIELD_3 .11.00.03 + Ausführung		1	2	3	4	1	2		
		Code - Ausführung	Aufpreis für Metallausführung	496 €	529 €	576 €	656 €	736 €	806 €		
		S25 - Schwarz RAL9005								+ 0 €	
		S21 - Anthrazit RAL7021								+ 0 €	
		S44 - Cashmere RAL7044								+ 24 €	
Höhe:	85 cm	S91 - Cream RAL9001		+ 0 €	weitere Zusatzoptionen		Aufpreis				
Breite:	58 cm	S19 - Sand RAL1019		+ 24 €	Rückenlehnenausführung:						
Tiefe:	65 cm	S76 - Terra RAL7006		+ 0 €	glatt		quer		double		
Sitzhöhe:	49 cm	S73 - Olive RAL7003		+ 24 €	Kunststoff Gleiter				+ 0 €		
Armhöhe:	66 cm	S84 - Rust RAL8004		+ 24 €	Ultrasoft Filzgleiter / Syno				+ 16 €		
Sitztiefe:	47 cm	Achtung! Bestell-Nr. mit Gestell Funktion, Ausführung und Stoff/Leder-Name ergänzen									
Gewicht:	10,7 kg										
Belastung:	max. 120 kg										

Dreh Stativfuß 360°			Bestell - Nr.:		Stoffgruppen				Ledergruppen		
			NASHFIELD_3 .11.00.17TN (*17TNR) + Ausführung			1	2	3	4	1	2
			Ausführung		Aufpreis für Metallausführung	496 €	529 €	576 €	656 €	736 €	806 €
			S25 - Schwarz RAL9005		+ 0 €						
			S21 - Anthrazit RAL7021		+ 0 €						
			S44 - Cashmere RAL7044		+ 24 €						
Höhe:	85 cm	S91 - Cream RAL9001		+ 0 €	weitere Zusatzoptionen			Aufpreis			
Breite:	58 cm	S19 - Sand RAL1019		+ 24 €	Rückenlehnenausführung:						
Tiefe:	65 cm	S76 - Terra RAL7006		+ 0 €	glatt		quer		double		
Sitzhöhe:	49 cm	S73 - Olive RAL7003		+ 24 €	*17TNR Farbe Schwarz Auto-Return				+ 35 €		
Armhöhe:	66 cm	S84 - Rust RAL8004		+ 24 €	Kunststoff Gleiter				+ 0 €		
Sitztiefe:	47 cm				Ultrasoft Filzgleiter / Syno				+ 12 €		
Gewicht:	11,8 kg				Achtung! Bestell-Nr. mit Gestell Funktion, Metallausführung und Stoff/Leder-Name ergänzen						
Belastung:	max. 120 kg										

Dreh Kreuzfuß 360°		Bestell - Nr.:		Stoffgruppen				Ledergruppen		
		NASHFIELD_3 .11.00.16TN + Ausführung		1	2	3	4	1	2	
		Ausführung	Aufpreis für Metallausführung	496 €	529 €	576 €	656 €	736 €	806 €	
		S25 - Schwarz RAL9005								+ 0 €
		S21 - Anthrazit RAL7021								+ 0 €
		S44 - Cashmere RAL7044								+ 24 €
Höhe:	85 cm	S91 - Cream RAL9001		+ 0 €	weitere Zusatzoptionen		Aufpreis			
Breite:	58 cm	S19 - Sand RAL1019		+ 24 €	Rückenlehnenausführung:					
Tiefe:	65 cm	S19 - Sand RAL1019		+ 24 €	glatt		quer		double	
Sitzhöhe:	49 cm	S76 - Terra RAL7006		+ 0 €	Kunststoff Gleiter				+ 0 €	
Armhöhe:	66 cm	S73 - Olive RAL7003		+ 24 €	Ultrasoft Filzgleiter / Syno				+ 12 €	
Sitztiefe:	47 cm	S84 - Rust RAL8004		+ 24 €	Achtung! Bestell-Nr. mit Gestell Funktion, Metallausführung und Stoff/Leder-Name ergänzen					
Gewicht:	13,5 kg									
Belastung:	max. 120 kg									

Dreh Alufuß 360°			Bestell - Nr.:		Stoffgruppen				Ledergruppen			
			NASHFIELD_3 .11.00.08+ Ausführung (*08NW - Wippe)			1	2	3	4	1	2	
			Ausführung		Aufpreis für Aluausführung		519 €	552 €	599 €	679 €	759 €	830 €
			S25 - Schwarz RAL9005		+ 0 €							
			S21 - Anthrazit RAL7021		+ 0 €							
			S44 - Cashmere RAL7044		+ 24 €							
Höhe:	85 cm	S91 - Cream RAL9001		+ 0 €		weitere Zusatzoptionen			Aufpreis			
Breite:	58 cm	Rückenlehnenausführung:										
Tiefe:	65 cm											
Sitzhöhe:	49 cm											
Armhöhe:	66 cm	S19 - Sand RAL1019		+ 24 €		*08 NW - Wippe						+ 71 €
Sitztiefe:	47 cm	S76 - Terra RAL7006		+ 0 €		Kunststoff Gleiter						+ 0 €
Gewicht:	11,8 kg	S73 - Olive RAL7003		+ 24 €		Ultrasoft Filzgleiter / Syno						+ 16 €
Belastung:	max. 120 kg	S84 - Rust RAL8004		+ 24 €		Achtung! Bestell-Nr. mit Gestell Funktion, Metallausführung und Stoff/Leder-Name ergänzen						

Alle Preise sind Unverbindliche Preisempfehlungen, ohne Lieferung und Montage, in Euro einschließlich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer. Abweichungen in Struktur, Farbe, Form, Abmessungen, Gewicht sowie technische Änderungen gegenüber den Abbildungen und textlichen Angaben sind möglich und bleiben vorbehalten, soweit diese in der Natur der verwendeten Materialien liegen und handelsüblich sind. Alles ohne Deko, nur solange Vorrat reicht.

NASHFIELD_3

Dreh Eichefuß 360°		Bestell - Nr.:		Stoffgruppen				Ledergruppen	
		NASHFIELD_3.11.00.631TN*+ Ausführung		1	2	3	4	1	2
		Ausführung	Aufpreis für Eicheausführung	496 €	529 €	576 €	656 €	736 €	806 €
		B02 - Eiche naturell geölt	+ 0 €						
		B03 - Eiche naturell lackiert	+ 0 €						
		B04 - Eiche bianco geölt	+ 12 €						
Höhe:	85 cm	B05 - Eiche weiß geölt und lackiert	+ 12 €	weitere Zusatzoptionen				Aufpreis	
Breite:	58 cm	B05 - Eiche weiß geölt und lackiert		Rückenlehnenausführung:					
Tiefe:	65 cm	B13 - Räuchereiche natur, geölt	+ 12 €	glatt		quer		double	
Sitzhöhe:	49 cm	B14 - Honigeiche geölt	+ 12 €	*631TNR - Auto-Rückstellung 360°				+ 35 €	
Armhöhe:	66 cm	B15 - Räuchereiche grau, geölt	+ 12 €	Kunststoff Gleiter				+ 0 €	
Sitztiefe:	47 cm	B17 - Eiche schwarz lackiert	+ 12 €	Ultrasoft Filzgleiter / Syno				+ 16 €	
Gewicht:	12,7 kg	Achtung! Bestell-Nr. mit Gestell Funktion, Metallausführung und Stoff-/Leder-Name ergänzen							
Belastung:	max. 120 kg								

Kufe		Bestell - Nr.:		Stoffgruppen				Ledergruppen			
		NASHFIELD_3_BANK .00.18.03 + Ausführung		1	2	3	4	1	2		
		Code - Ausführung	Aufpreis für Metallausführung	987 €	1,034 €	1,102 €	1,170 €	1,492 €	1,654 €		
		S25 - Schwarz RAL9005								+ 0 €	
		S21 - Anthrazit RAL7021								+ 0 €	
		S44 - Cashmere RAL7044								+ 24 €	
Höhe:	85 cm	S91 - Cream RAL9001		+ 0 €	weitere Zusatzoptionen					Aufpreis	
Breite:	180 cm	S19 - Sand RAL1019		+ 24 €	Rückenlehnenausführung:						
Tiefe:	55 cm	S76 - Terra RAL7006		+ 0 €	glatt		quer		double		
Sitzhöhe:	49 cm	S73 - Olive RAL7003		+ 24 €	Kunststoff Gleiter					+ 0 €	
Armhöhe:		S84 - Rust RAL8004		+ 24 €	Ultrasoft Filzgleiter / Syno					+ 16 €	
Sitztiefe:	46 cm				Achtung! Bestell-Nr. mit Gestell Funktion, Metallausführung und Stoff-/Leder-Name ergänzen						
Gewicht:											
Belastung:	max. 240 kg										

Kufe		Bestell - Nr.:		Stoffgruppen				Ledergruppen				
		NASHFIELD_3_BANK .00.20.03 + Ausführung		1	2	3	4	1	2			
		Code - Ausführung	Aufpreis für Metallausführung	1,032 €	1,079 €	1,149 €	1,217 €	1,539 €	1,699 €			
		S25 - Schwarz RAL9005								+ 0 €		
		S21 - Anthrazit RAL7021								+ 0 €		
		S44 - Cashmere RAL7044								+ 24 €		
Höhe:	85 cm	S91 - Cream RAL9001		+ 0 €	weitere Zusatzoptionen					Aufpreis		
Breite:	200 cm	S19 - Sand RAL1019		+ 24 €	Rückenlehnenausführung:							
Tiefe:	55 cm	S19 - Sand RAL1019		+ 24 €	glatt		quer		double			
Sitzhöhe:	49 cm	S76 - Terra RAL7006		+ 0 €								
Armhöhe:		S76 - Terra RAL7006		+ 0 €	Kunststoff Gleiter				+ 0 €			
Sitztiefe:	46 cm	S73 - Olive RAL7003		+ 24 €	Ultrasoft Filzgleiter / Syno				+ 16 €			
Gewicht:					Achtung! Bestell-Nr. mit Gestell Funktion, Metallausführung und Stoff/Leder-Name ergänzen							
Belastung:	max. 240 kg	S84 - Rust RAL8004		+ 24 €								

Kufe		Bestell - Nr.:		Stoffgruppen				Ledergruppen		
		NASHFIELD_3_BANK .00.22 .03 + Ausführung		1	2	3	4	1	2	
		Code - Ausführung	Aufpreis für Metallausführung	1,079 €	1,123 €	1,194 €	1,262 €	1,586 €	1,746 €	
		S25 - Schwarz RAL9005								+ 0 €
		S21 - Anthrazit RAL7021								+ 0 €
		S44 - Cashmere RAL7044								+ 24 €
Höhe:	85 cm	S91 - Cream RAL9001		+ 0 €	weitere Zusatzoptionen		Aufpreis			
Breite:	220 cm	S19 - Sand RAL1019		+ 24 €	Rückenlehnenausführung:					
Tiefe:	55 cm	S76 - Terra RAL7006		+ 0 €	glatt		quer		double	
Sitzhöhe:	49 cm	S73 - Olive RAL7003		+ 24 €	Kunststoff Gleiter				+ 0 €	
Armhöhe:		S84 - Rust RAL8004		+ 24 €	Ultrasoft Filzgleiter / Syno				+ 16 €	
Sitztiefe:	46 cm	Achtung! Bestell-Nr. mit Gestell Funktion, Metallausführung und Stoff/Leder-Name ergänzen								
Gewicht:										
Belastung:	max. 360 kg									

Alle Preise sind Unverbindliche Preisempfehlungen, ohne Lieferung und Montage, in Euro einschließlich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer. Abweichungen in Struktur, Farbe, Form, Abmessungen, Gewicht sowie technische Änderungen gegenüber den Abbildungen und textlichen Angaben sind möglich und bleiben vorbehalten, soweit diese in der Natur der verwendeten Materialien liegen und handelsüblich sind. Alles ohne Deko, nur solange Vorrat reicht.

NASHFIELD_3 _BANK

4 Fuß Eiche		Bestell - Nr.:		Stoffgruppen				Ledergruppen		
		NASHFIELD_3_BANK.00.18.13+ Ausführung		1	2	3	4	1	2	
		Ausführung	Aufpreis für Eicheausführung	987 €	1,034 €	1,102 €	1,170 €	1,492 €	1,654 €	
		B02 - Eiche naturell geölt		+ 0 €	weitere Zusatzoptionen				Aufpreis	
		B03 - Eiche naturell lackiert		+ 0 €	Rückenlehnenausführung:					
		B04 - Eiche bianco geölt		+ 12 €	glatt  quer  double 					
Höhe:	85 cm	B05 - Eiche weiß geölt und lackiert		+ 12 €						
Breite:	180 cm	B13 - Räuchereiche natur, geölt		+ 12 €						
Tiefe:	55 cm	B14 - Honigeiche geölt		+ 12 €	Kunststoff Gleiter				+ 0 €	
Sitzhöhe:	49 cm	B15 - Räuchereiche grau, geölt		+ 12 €	Ultrasoft Filzgleiter / Syno				+ 16 €	
Armhöhe:	46 cm	B17 - Eiche schwarz lackiert		+ 12 €	Achtung! Bestell-Nr. mit Gestell Funktion, Metallausführung und Stoff/Leder-Name ergänzen					
Sitztiefe:	46 cm									
Gewicht:										
Belastung:	max. 240 kg									

4 Fuß Eiche		Bestell - Nr.:		Stoffgruppen				Ledergruppen		
		NASHFIELD_3_BANK.00.20.13+ Ausführung		1	2	3	4	1	2	
		Ausführung	Aufpreis für Eicheausführung	1,032 €	1,079 €	1,149 €	1,217 €	1,539 €	1,699 €	
		B02 - Eiche naturell geölt								+ 0 €
		B03 - Eiche naturell lackiert								+ 0 €
		B04 - Eiche bianco geölt								+ 12 €
Höhe:	85 cm	B05 - Eiche weiß geölt und lackiert		+ 12 €	weitere Zusatzoptionen		Aufpreis			
Breite:	200 cm			Rückenlehnenausführung:						
Tiefe:	55 cm	B13 - Räuchereiche natur, geölt		+ 12 €	glatt		quer		double	
Sitzhöhe:	49 cm	B14 - Honigeiche geölt		+ 12 €						
Armhöhe:		B15 - Räuchereiche grau, geölt		+ 12 €	Kunststoff Gleiter		+ 0 €			
Sitztiefe:	46 cm	B17 - Eiche schwarz lackiert		+ 12 €	Ultrasoft Filzgleiter / Syno		+ 16 €			
Gewicht:		Achtung! Bestell-Nr. mit Gestell Funktion, Metallausführung und Stoff/Leder-Name ergänzen								
Belastung:	max. 240 kg									

4 Fuß Eiche		Bestell - Nr.:		Stoffgruppen				Ledergruppen		
		NASHFIELD_3_BANK.00.22.13+ Ausführung		1	2	3	4	1	2	
		Ausführung	Aufpreis für Eicheausführung	1,079 €	1,123 €	1,194 €	1,262 €	1,586 €	1,746 €	
		B02 - Eiche naturell geölt								+ 0 €
		B03 - Eiche naturell lackiert								+ 0 €
		B04 - Eiche bianco geölt								+ 12 €
		B05 - Eiche weiß geölt und lackiert								+ 12 €
Höhe:	85 cm	B13 - Räuchereiche natur, geölt		+ 12 €	weitere Zusatzoptionen		Aufpreis			
Breite:	220 cm	B14 - Honigeiche geölt		+ 12 €	Rückenlehnenausführung:					
Tiefe:	55 cm	B15 - Räuchereiche grau, geölt		+ 12 €	glatt		quer		double	
Sitzhöhe:	49 cm	B17 - Eiche schwarz lackiert		+ 12 €						
Armhöhe:					Kunststoff Gleiter				+ 0 €	
Sitztiefe:	46 cm				Ultrasoft Filzgleiter / Syno				+ 16 €	
Gewicht:					Achtung! Bestell-Nr. mit Gestell Funktion, Metallausführung und Stoff/Leder-Name ergänzen					
Belastung:	max. 360 kg									

NASHFIELD_COMFORT

Kufe		Bestell - Nr.:		Stoffgruppen				Ledergruppen		
		NASHFIELD_COMFORT .11.00.03 + Ausführung		1	2	3	4	1	2	
		Code - Ausführung	Aufpreis für Metallausführung	552 €	588 €	632 €	712 €	794 €	862 €	
		S25 - Schwarz RAL9005	+ 0 €							
		S21 - Anthrazit RAL7021	+ 0 €							
		S44 - Cashmere RAL7044	+ 24 €	weitere Zusatzoptionen		Aufpreis				
Höhe:	90 cm	S91 - Cream RAL9001	+ 0 €	Rückenlehnausführung:						
Breite:	60 cm	S19 - Sand RAL1019	+ 24 €	glatt		quer		double		
Tiefe:	65 cm	S76 - Terra RAL7006	+ 0 €	Kunststoff Gleiter						+ 0 €
Sitzhöhe:	49 cm	S73 - Olive RAL7003	+ 24 €	Ultrasoft Filzgleiter / Syno						+ 16 €
Armhöhe:	66 cm	S84 - Rust RAL8004	+ 24 €	Achtung! Bestell-Nr. mit Gestell Funktion, Ausführung und Stoff/Leder-Name ergänzen						
Sitztiefe:	46 cm									
Gewicht:	11,8 kg									
Belastung:	max. 120 kg									

Dreh Stativfuß 360°		Bestell - Nr.:		Stoffgruppen				Ledergruppen				
		NASHFIELD_COMFORT.11.00.17TN (*17TNR) + Ausführung		1	2	3	4	1	2			
		Ausführung	Aufpreis für Metallausführung	552 €	588 €	632 €	712 €	794 €	862 €			
		S25 - Schwarz RAL9005								+ 0 €		
		S21 - Anthrazit RAL7021								+ 0 €		
		S44 - Cashmere RAL7044		+ 24 €	weitere Zusatzoptionen				Aufpreis			
		Höhe:		90 cm	Rückenlehnausführung:							
		Breite:		60 cm	glatt			quer		double		
		Tiefe:		65 cm	S19 - Sand RAL1019							
		Sitzhöhe:		49 cm			*17TNR Farbe Schwarz Auto-Return				+ 35 €	
		Armhöhe:		66 cm	S76 - Terra RAL7006		Kunststoff Gleiter				+ 0 €	
Sitztiefe:		46 cm	S73 - Olive RAL7003		Ultrasoft Filzgleiter / Syno				+ 12 €			
Gewicht:		12,9 kg			Achtung! Bestell-Nr. mit Gestell Funktion, Metallausführung und Stoff/Leder-Name ergänzen							
Belastung:		max. 120 kg	S84 - Rust RAL8004									

Dreh Kreuzfuß 360°		Bestell - Nr.:		Stoffgruppen				Ledergruppen		
		NASHFIELD_COMFORT .11.00.16TN + Ausführung		1	2	3	4	1	2	
		Ausführung	Aufpreis für Metallausführung	552 €	588 €	632 €	712 €	794 €	862 €	
		S25 - Schwarz RAL9005								+ 0 €
		S21 - Anthrazit RAL7021		+ 0 €						
		S44 - Cashmere RAL7044		+ 24 €						
		S91 - Cream RAL9001		+ 0 €						
Höhe:	90 cm	S19 - Sand RAL1019		+ 24 €	weitere Zusatzoptionen			Aufpreis		
Breite:	60 cm	S76 - Terra RAL7006		+ 0 €	Rückenlehnausführung:					
Tiefe:	65 cm	S73 - Olive RAL7003		+ 24 €	glatt		quer		double	
Sitzhöhe:	49 cm	S84 - Rust RAL8004		+ 24 €	Kunststoff Gleiter			+ 0 €		
Armhöhe:	66 cm				Ultrasoft Filzgleiter / Syno			+ 12 €		
Sitztiefe:	46 cm				Achtung! Bestell-Nr. mit Gestell Funktion, Metallausführung und Stoff/Leder-Name ergänzen					
Gewicht:	14,6 kg									
Belastung:	max. 120 kg									

Dreh Alufuß 360°		Bestell - Nr.:		Stoffgruppen				Ledergruppen	
				1	2	3	4	1	2
		NASHFIELD_COMFORT.11.00.08+ Ausführung (*08NW - Wippe)		576 €	611 €	656 €	736 €	818 €	886 €
		Ausführung	Aufpreis für Metallausführung						
		S25 - Schwarz RAL9005		+ 0 €					
		S21 - Anthrazit RAL7021		+ 0 €					
		S44 - Cashmere RAL7044		+ 24 €					
Höhe:	90 cm	S91 - Cream RAL9001		+ 0 €					
Breite:	60 cm	S19 - Sand RAL1019		+ 24 €					
Tiefe:	65 cm	S76 - Terra RAL7006		+ 0 €					
Sitzhöhe:	49 cm	S73 - Olive RAL7003		+ 24 €					
Armhöhe:	66 cm	S84 - Rust RAL8004		+ 24 €					
Sitztiefe:	46 cm								
Gewicht:	14,6 kg								
Belastung:	max. 120 kg								
				weitere Zusatzoptionen			Aufpreis		
				Rückenlehnausführung:					
				glatt		quer		double	
				*08 NW - Wippe				+ 71 €	
				Kunststoff Gleiter				+ 0 €	
				Ultrasoft Filzgleiter / Syno				+ 16 €	
				Achtung! Bestell-Nr. mit Gestell Funktion, Metallausführung und Stoff/Leder-Name ergänzen					

Alle Preise sind Unverbindliche Preisempfehlungen, ohne Lieferung und Montage, in Euro einschließlich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer. Abweichungen in Struktur, Farbe, Form, Abmessungen, Gewicht sowie technische Änderungen gegenüber den Abbildungen und textlichen Angaben sind möglich und bleiben vorbehalten, soweit diese in der Natur der verwendeten Materialien liegen und handelsüblich sind. Alles ohne Deko, nur solange Vorrat reicht.

Typen- und Preisliste

NASHFIELD_COMFORT

Dreh Eichefuß 360°			Bestell - Nr.:		Stoffgruppen				Ledergruppen			
			NASHFIELD_COMFORT.11.00.631TN*+ Ausführung			1	2	3	4	1	2	
			Ausführung		Aufpreis für Eicheausführung							
			B02 - Eiche naturell geölt		+ 0 €	552 €	588 €	632 €	712 €	794 €	862 €	
			B03 - Eiche naturell lackiert		+ 0 €							
			B04 - Eiche bianco geölt		+ 12 €							
Höhe:	90 cm	B05 - Eiche weiß geölt und lackiert		+ 12 €	weitere Zusatzoptionen				Aufpreis			
Breite:	60 cm				Rückenlehnenausführung:							
Tiefe:	65 cm	B13 - Räuchereiche natur, geölt		+ 12 €	glatt		quer		double			
Sitzhöhe:	49 cm	B14 - Honigeiche geölt		+ 12 €	*631TNR - Auto-Rückstellung 360°				+ 35 €			
Armhöhe:	66 cm	B15 - Räuchereiche grau, geölt		+ 12 €	Kunststoff Gleiter				+ 0 €			
Sitztiefe:	46 cm				Ultrasoft Filzgleiter / Syno				+ 16 €			
Gewicht:	13,8 kg				Achtung! Bestell-Nr. mit Gestell Funktion, Metallausführung und Stoff/Leder-Name ergänzen							
Belastung:	max. 120 kg	B17 - Eiche schwarz lackiert		+ 12 €								

Typen- und Preisliste

Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/lm
KAMA	Material: • 100% Polyester			71 €
	Scheuertouren in Martindale : • 90 000 (EN ISO 12947-2)			
Stoff Gruppe	Lichtechtheit: • 5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-8			
1	Reiben: • nass4/trocken5(EN ISO 105x12) Skala 1-5			
Stoff Breite	Pillingfestigkeit : • 4-5 (EN ISO 12945) Skala 1-5			
1,4 cm				
Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/lm
BERNARDO	Material: • 100% Polyester			71 €
	Scheuertouren in Martindale: • 50 000 (EN ISO 12947-2)			
Stoff Gruppe	Lichtechtheit: • 5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-5			
1	Reiben: • wet4-5/dry4-5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5			
Stoff Breite	Pillingfestigkeit: • 4-5 (EN ISO 12945) Skala 1-5			
1,4 cm				
Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/lm
LODGE	Material: • 100% Polyester			71 €
	Scheuertouren in Martindale: • > 100 000 (EN ISO 12947-2)			
Stoff Gruppe	Lichtechtheit: • 5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-5			
1	Reiben: • wet5/dry5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5			
Stoff Breite	Pillingfestigkeit: • 4 (EN ISO 12945) Skala 1-5			
1,4 cm				
Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/lm
EDWIN	Material: • 100% Polyester			71 €
	Scheuertouren in Martindale : • >100 000 (EN ISO 12947-2)			
Stoff Gruppe	Lichtechtheit: • 5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-8			
1	Reiben: • nass5/trocken5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5			
Stoff Breite	Pillingfestigkeit : • 4-5 (EN ISO 12945) Skala 1-5			
1,4 cm				

Typen- und Preisliste

Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/lm
TARIM	Material: 100% Polyester Scheuertouren in Martindale : >100.000 (EN ISO 12947-2)			71 €
Stoff Gruppe	Lichtechtheit:			
1	Reiben:			
Stoff Breite				
1,4 cm	Pillingfestigkeit :			
Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/lm
GUARD	Material: 100% Polyester Scheuertouren in Martindale : 100 000 (EN ISO 12947-2)			71 €
Stoff Gruppe	Lichtechtheit:			
1	Reiben:			
Stoff Breite				
1,4 cm	Pillingfestigkeit :			
Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/lm
LINAT	Material: 100% Polyester Scheuertouren in Martindale : 50 000 (EN ISO 12947-2)			82 €
Stoff Gruppe	Lichtechtheit:			
2	Reiben:			
Stoff Breite				
1,4 cm	Pillingfestigkeit :			
Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/lm
ADORE	Material: 100% Polyester Scheuertouren in Martindale : 88 000 (EN ISO 12947-2)			82 €
Stoff Gruppe	Lichtechtheit:			
2	Reiben:			
Stoff Breite				
1,4 cm	Pillingfestigkeit :			

Alle Preise sind Unverbindliche Preisempfehlungen, ohne Lieferung und Montage, in Euro einschließlich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer. Abweichungen in Struktur, Farbe, Form, Abmessungen, Gewicht sowie technische Änderungen gegenüber den Abbildungen und textlichen Angaben sind möglich und bleiben vorbehalten, soweit diese in der Natur der verwendeten Materialien liegen und handelsüblich sind. Alles ohne Deko, nur solange Vorrat reicht. 15

Typen- und Preisliste

Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/lm
MACAN	Material: • 91%PES 5%PAC 2%WO 2%LI			82 €
	Scheuertouren in Martindale : • 60 000 (EN ISO 12947-2)			
Stoff Gruppe	Lichtechtheit: • 5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-8			
2	Reiben: • nass4/trocken5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5			
Stoff Breite	Pillingfestigkeit : • 4 (EN ISO 12945) Skala 1-5			
1,4 cm				
Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/lm
LOFT	Material: • 100% Polyester			94 €
	Scheuertouren in Martindale : • 50 000 (EN ISO 12947-2)			
Stoff Gruppe	Lichtechtheit: • 5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-5			
3	Reiben: • nass4/trocken5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5			
Stoff Breite	Pillingfestigkeit : • 4-5 (EN ISO 12945) Skala 1-5			
1,4 cm				
Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/lm
GAVIN	Material: • 100% Polyester			94 €
	Scheuertouren in Martindale : • 100 000 (EN ISO 12947-2)			
Stoff Gruppe	Lichtechtheit: • 5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-5			
3	Reiben: • nass5/trocken5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5			
Stoff Breite	Pillingfestigkeit : • 5 (EN ISO 12945) Skala 1-5			
1,4 cm				
Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/lm
SOLUTION	Material: • 46%PAC 44%PES 10%RCO			106 €
	Scheuertouren in Martindale : • 40 000 (EN ISO 12947-2)			
Stoff Gruppe	Lichtechtheit: • 5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-5			
4	Reiben: • nass 5/trocken 5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5			
Stoff Breite	Pillingfestigkeit : • 4-5(EN ISO 12945) Skala 1-5			
1,4 cm				

Typen- und Preisliste















Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/lm
BE GREAT	Material: 100% Polyester Scheuertouren in Martindale : 60 000 (EN ISO 12947-2)			106 €
Stoff Gruppe	Lichtechtheit:			
4	>5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-5			
Stoff Breite	Reiben:			
1,4 cm	- nass4-5/trocken4-5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5 Pillingfestigkeit : 4-5(EN ISO 12945) Skala 1-5			
Ledername	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/lm
URUGUAY	Material: - Asiatischer Büffel Leder - korrigiertes, pigmentiertes und bedrucktes Leder	Leder kann mit einem feuchten Tuch und neutraler Seifenlösung gereinigt werden. Zur Pflege empfehlen wir den Lederpflegemittel.		118 €
Leder Gruppe	Stärke :			
1	0,9 - 1,1 MM			
Leder Haut	Oberfläche :			
4-5 m²	- Pigmentzurichtung für Farbegalität und Lichtechtheit Reibechtheit: 500 EN ISO 11640 (nass/trocken) ≥ 4/ ≥ 4 Zyklen			
Ledername	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/m2
PANAMA	Material: - Brasilianische Rinderhäute - korrigiertes, pigmentiertes und bedrucktes Leder	Leder kann mit einem feuchten Tuch und neutraler Seifenlösung gereinigt werden. Zur Pflege empfehlen wir den Lederpflegemittel.		118 €
Leder Gruppe	Stärke :			
1	1,3 - 1,5 MM			
Leder Haut	Oberfläche :			
4-5 m²	- Pigmentzurichtung für Farbegalität und Lichtechtheit Reibechtheit: 500 EN ISO 11640 (nass/trocken) ≥ 4/ ≥ 4 Zyklen			
Ledername	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/m2
NATUR	Material: - Brasilianische Rinderhäute - korrigiertes, pigmentiertes und bedrucktes Leder	Leder kann mit einem feuchten Tuch und neutraler Seifenlösung gereinigt werden. Zur Pflege empfehlen wir den Lederpflegemittel.		118 €
Leder Gruppe	Stärke :			
1	0,9 - 1,1 MM			
Leder Haut	Oberfläche :			
4-5 m²	- Pigmentzurichtung für Farbegalität und Lichtechtheit Reibechtheit: 500 EN ISO 11640 (nass/trocken) ≥ 4/ ≥ 4 Zyklen			

Alle Preise sind Unverbindliche Preisempfehlungen, ohne Lieferung und Montage, in Euro einschließlich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer. Abweichungen in Struktur, Farbe, Form, Abmessungen, Gewicht sowie technische Änderungen gegenüber den Abbildungen und textlichen Angaben sind möglich und bleiben vorbehalten, soweit diese in der Natur der verwendeten Materialien liegen und handelsüblich sind. Alles ohne Deko, nur solange Vorrat reicht. 17





Typen- und Preisliste

Ledername	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/lm
KENIA	Material: Asiatischer Büffel Leder	Um an diesen Stellen wieder einen feinen Schliff zu erreichen, ist zu empfehlen, diese mit einer festen Bürste oder einem Nubuk-Reinigungstuch		141 €
Leder Gruppe	Stärke : 1,3 – 1,5 MM			
2	Oberfläche : Semi-Anilin Nubukleder			
Leder Haut	Lederöl : Hochwertige Fettstoffe für einen weichen, Softiegen Griff			
3 m ²	Reibechtheit: (nass/trocken) ≥ 3/ ≥ 3			
Ledername	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/m ²
VENETO	Material: Asiatischer Büffel Leder	Das Veneto-Leder hat die warme Ausstrahlung von Nubukleder mit einem sehr angenehmen Griff, der durch die speziellen Behandlungen im Produktionsprozess entsteht. Staub das Leder wöchentlich staubfrei machen mit einem trockenen, weiche Tuch oder benutze den weichen Bürstenkopf des Staubsaugers. Sie können das Leder mit einem leichtfeuchten Tuch reinigen aber verwenden. Sie bitte destilliertes Wasser um mögliche Kalkränder zu vermeiden. Es ist wichtig dass Sie Möbel-Leder alle sechs Monate mit den richtigen Pflegeprodukten reinigen, pflegen und schützen.		141 €
Leder Gruppe	Stärke : 1,3 – 1,5 MM			
2	Oberfläche : - Nubukleder - Thermoschaum-Finish			
Leder Haut	Reibechtheit: 50 EN ISO 11640 (nass/trocken) ≥ 3/ ≥ 3 Zyklen			
3 m ²				
Ledername	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/lm
CANYON SMART	Material: Europäische Rindleder	Leder kann mit einem feuchten Tuch und neutraler Seifenlösung gereinigt werden. Zur Pflege empfehlen wir den Lederpflegemittel.		141 €
Leder Gruppe	Stärke : 1,3 – 1,5 MM			
2	Oberfläche : Semi-Anilin Nubukleder			
Leder Haut	Lederöl : Hochwertige Fettstoffe für einen weichen, Softiegen Griff			
5 m ²	Reibechtheit: (nass/trocken) ≥ 3/ ≥ 3			

Kollektion der Holz- und Metallausführungen

Eiche- ausführung	Farben				
					
	B02 - EICHE NATUR GEÖLT	B03 - EICHE NATUR LACKIERT	B04 - EICHE „BIANCO“, GEÖLT	B05 - EICHE WEISS GEÖLT UND LACKIERT	B13 - RÄUCHEREICHE NATUR, GEÖLT
Metall- ausführung					
	B14 - HONIGEICHE GEÖLT	B15 - RÄUCHEREICHE GRAU, GEÖLT	B17 - EICHE SCHWARZ LACKIERT		
	Farben				
					
	S25 - SCHWARZ RAL 9005	S21 - ANTHRAZIT RAL 7021	S44- CASHMERE RAL 7044	S91 - CREAM RAL 9001	S73 - OLIVE RAL 7003
					
	S76 - TERRA RAL 7006	S19 - SAND RAL1019	S84 - RUST RAL8004		

Übersicht der Gleiter

Quick-Click Ultra soft Einsatz ultraweiche, hochstrapazierfähige Wollfilzqualität; wird ohne Klebstoff direkt im Formguss mit dem Kunststoff-Additiv verbunden; für hochsensible Böden, der ultraweiche Gleiteinsatz; besonders geräuscharm; maximaler Schutz für hochanspruchsvolle Böden wie z. B. Parkett, Laminat, Fliese	Farben				
					
	FUSS CODE: 03	FUSS CODE: 17T + 17TR	FUSS CODE: 08	FUSS: 631TN + 631TNR	09TN+ 09TNR
					
	BASIS: 16 9467 01	DIE BASIS WIRD NICHT BENÖTIGT	BASIS: 16 0529 01	BASIS: 15 4193 01	DIE BASIS WIRD NICHT BENÖTIGT
	EINSATZ: 16 8901 01	EINSATZ (15 MM): 16 0430 01	EINSATZ (20 MM): 16 0444 01	EINSATZ(17 MM): 15 8158 01	EINSATZ (15 MM): 16 0430 01
Quick Click SYNO Einsatz - neuartiges, natürliches Spezial Faser-gemisch;extrem abriebfest, feuchtigkeitsabweisend und schalldämpfend zum Schutz und Erhalt besonders beanspruchter Bodenbeläge z.B. im Projektund Gastronomie-Bereich	Farben				
					
	FUSS CODE: 03	FUSS CODE: 17T UND 17TR	FUSS CODE: 08	FUSS: 631TN + 631TNR	09TN+ 09TNR
					
	BASIS: 16 9467 04	DIE BASIS WIRD NICHT BENÖTIGT	BASIS: 16 052 901	BASIS: 15 4193 01	DIE BASIS WIRD NICHT BENÖTIGT
	EINSATZ: 16 8991 01	EINSATZ (15 MM): 16 0940 01	EINSATZ (20 MM): 16 0941 01	EINSATZ: 15 8355 01	EINSATZ (15 MM): 16 0940 01
Quick-Click Kunststoff Der Gleiter ist aus hochwertigem Kunststoff gefertigt und verfügt über hervorragende Gleiteigenschaften, die den Boden effektiv vor Beschädigungen schützen. Er eignet sich für Teppichböden sowie für den Einsatz im Außenbereich.	Farben				
					
	FUSS CODE: 03	FUSS CODE: 17T UND 17TR	FUSS CODE: 08	FUSS: 631TN + 631TNR	09TN+ 09TNR
					
	BASIS: 16 9467 04	DIE BASIS WIRD NICHT BENÖTIGT	BASIS: 16 052 901	BASIS: 15 4193 01	DIE BASIS WIRD NICHT BENÖTIGT
	DER EINSATZ WIRD NICHT BENÖTIGT	EINSATZ (15 MM): 16 0446 01	EINSATZ (20 MM) :16 0447 01	EINSATZ (17 MM): 15 8121 01	EINSATZ (15 MM): 16 0446 01

