



Wohn- und Speiseprogramm

## Lebensart Louisiana

ZR. 731570 – Preis- und Typenliste Stand 01.10.2026

<https://lebensart-einrichten.de>

Bitte sorgfältig diese Produktinformation, Gebrauchs- und Pflegeanleitungen beachten! Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, kann keine Garantie/ Gewährleistung übernommen werden.

### Für Planungsmodelle gilt generell:

Ein sorgfältiges Aufmaß ist Voraussetzung für eine exakte Montage und Ausrichtung der Möbel. Bitte bedenken Sie, dass Böden, Wände, Decken usw. nicht ganz gerade sind.

Bei Funktionsmöbeln ist es besonders wichtig vor Ingebrauchnahme die Produktbeschreibung zu lesen.

**Produktbezeichnung:** Wohn- und Speiseprogramm

**Modellbezeichnung:** **Natura Home Louisiana**

**Konstruktiver Aufbau / Materialien:** Kastenmöbel aus Eiche Massiv, Tischlerplatte mit Echtholz furnier, Eisen, Metall.  
Alle Kastenmöbel werden montiert  
Eine Demontage für den Transport zum Aufstellungsort kann nicht erfolgen.

Tischplatten der Stärke 4: massive Platte mit ca. 2 cm Stärke, der Rand ist umlaufend – ebenfalls mit Massivholz – auf ca. 4 cm aufgedoppelt.  
Die Tischplatten sind in verschiedenen Größen erhältlich.

**Ausführungen:** Die Kastenmöbel der **Louisiana-Linie** werden in Wildeiche, teilmassiv und geölt hergestellt.  
Die Modelle: ULV-02, ULV-03, ULV-06, ULV-14, ULV-17 verfügen über eine LED-Beleuchtung.

Die Schubladen der Möbel werden mit Muschelgriffen ausgestattet. Die Schiebetüren haben Griffmulden und die Türen werden mit Schlüssel geöffnet.

Tischplatten der Stärke 4: massive Platte mit ca. 2 cm Stärke, der Rand ist umlaufend – ebenfalls mit Massivholz – auf ca. 4 cm aufgedoppelt. Die Tischplatten sind in verschiedenen Größen erhältlich. Die Tischplatten können mit verschiedenen Gestellen kombiniert werden.

Alle Maße sind als ca. Maße angegeben. Wir behalten uns ausdrücklich Änderungen in der Konstruktion im Zuge eines kontinuierliche Verbesserungsprozesses vor.

**Beschläge** Auszugsschienen mit Selbsteinzug und Dämpfung, Türrollsystem PVC

**Belastbarkeit:** Die Belastbarkeit richtet sich **bei gleichmäßiger Belastung!**  
- Einlege-/Fachböden (bei gleichmäßiger Belastung): max. 20 kg  
- Schubladen (bei gleichmäßiger Belastung): max. 10 kg  
- Esstischen (bei gleichmäßiger Belastung): 80 - 100 kg;  
abhängig von Länge der Tischplatte und dem verwendeten Gestell  
- Fachboden der Lowboards: max. 40 kg. Bei Verwendung als Media-Kommode bitte für ausreichende Belüftung der Geräte sorgen, durch Überhitzung können enorme Schäden entstehen.

**Schadstoffgeprüft:** Die Produkte entsprechen gesetzlichen Vorschriften. Einhaltung der deutschen Schadstoffnorm nach ChemG/Chem. Verbots V, der Gefahrstoffverordnung sowie etwaiger Unbedenklichkeitsbescheinigungen werden bei Anfrage vorgelegt.

**Garantie:** Ihre 5-Jahres-Möbelgarantie (EMV-Möbelgarantie) erhalten Sie durch eine 3-jährige Anschluss-Garantie, die lückenlos an Ihre gesetzliche zweijährige Gewährleistung anschließt. Art und Umfang dieser Garantie gem. separater Garantiebedingungen.

**Produkteigenschaften** **Die Möbel der Louisiana-Serie werden mit viel Handarbeit angefertigt, was den Charme dieser Möbelserie ausmacht. Jedes Möbelstück ist somit ein Unikat.**

Die Qualität eines Produktes ist grundsätzlich nicht davon abhängig, ob ein Möbel aus Holzwerkstoffen oder Massivholz besteht, sondern eher von der Qualität des Materialeinsatzes. Sowohl beim Echtholzfurnier als auch bei den massiven Teilen ist zu bedenken, dass es sich dabei um ein Naturprodukt handelt. Es ist kein uniformer oder homogener Werkstoff; jeder Baum, jedes Stück Holz hat seine eigenen unverwechselbaren Merkmale. Ein charakteristisches Merkmal der Wildeiche ist das natürliche, bräunliche Farbenspiel der Maserung. Die massiven Teile der Möbel werden nicht aus dem Holz eines Baumes gefertigt, sondern es werden mehrere Holzstücke von unterschiedlichen Bäumen der gleichen Baumart miteinander kombiniert. Diese werden in Handarbeit sortiert und zusammengeführt, um ansprechende und einzigartige Möbel mit Charakter herzustellen.

Struktur und Farbe der Möbel hängen einerseits von den natürlichen Eigenschaften des Holzes ab und andererseits von unserer Art, die Holzauswahl zu treffen. Wir wählen bewusst eine „lebendigere“ Mischung der für die Herstellung der Möbel verwendeten Planken – sowohl in der Struktur mit Ästen und Verwachsungen als auch der Farbigkeit – um die Natürlichkeit des Möbels zu unterstreichen. Kein Möbel gleicht daher in Farbzusammenspiel, Maserung und Struktur dem anderen. Die schöne Natürlichkeit des Holzes erhalten wir bei der Produktion unserer Möbel; sichtbare Astansätze sowie dunklere und hellere Holzpartien sind Zeuge des Ursprungs. Charakteristisch für den naturgewachsenen Werkstoff sind Farb- und Strukturunterschiede, Verwachsungen, Unregelmäßigkeiten, Druckstellen, Äste, Harzgallen, Haar- und Kreuzrisse sowie Spannungen (Drehwuchs), die je nach Holzart und Wuchsgebiet unterschiedlich sind. Es sind gerade diese Echtheitsmerkmale, die dem Holz erst die natürliche Schönheit verleihen und jedes Möbel zu einem Unikat werden lassen.

# Produktinformation

Natürlich im Holz vorkommende Risse und Spalten werden in von Hand herausgearbeitet und verfüllt. Da diese Stellen erst im Laufe des Produktionsprozesses sichtbar werden, haben wir keinen Einfluss auf die Anzahl oder Position innerhalb der Oberfläche des Möbels. Risse und Spalten können dabei nicht nur auf Flächen, sondern auch an Kanten und Ecken auftreten. Zur produktspezifischen Eigenschaft zählt, dass Holz als natürlicher Werkstoff jahreszeiten- und klimabedingt arbeiten kann und es dadurch zu feinen Rissen zwischen Holz und Füllmaterial kommen kann.

## **Oberflächenversiegelung und Farbigkeit der Möbel**

Wir schützen das Holz vor Austrocknung durch Ölen. Durch das Öl erhält die Oberfläche eine schützende, staub- und schmutzabweisende Schicht, ohne dabei den Charakter und Charme des Holzes zu stören. Farbtoleranzen zwischen dem beim Kauf vorliegenden Muster und der Lieferung sind möglich. Das gilt insbesondere bei den Holzsortierungen, die Ausgangspunkt für unsere Möbel sind. Das Farbenspiel des Grundmaterials hat immer Auswirkungen auf die Farbwahrnehmung des Möbels. Bei der Louisiana Reihe erfolgt die Ölung mit einem Öl, dass die goldige bis rötliche Färbung der Eiche unterstreicht.

Eine absolute Farb- und Strukturgleichheit, beispielsweise zwischen Ausstellungsmuster und Lieferung, kann aufgrund der o.g. Eigenschaften des Holzwerkstoffs nicht garantiert werden. Insbesondere bei Bestellungen aus unterschiedlichen Warengruppen oder späteren Ergänzungen. Auch spezielle modellbedingte Verarbeitungsmethoden, wie Massivholzkombinationen, Hirn- und Langholzverbindungen „Umleimer“ oder die Parkettverleimung zur Formstabilität, führen je nach Holzart, Position und Lichteinfall zu hellen und dunklen Farb- und Strukturakzenten. Diese Natur-Farbspiele sind eine wertentypische Eigenschaft des gewachsenen Naturwerkstoffes und ein wesentliches, unverwechselbares Echtheitsmerkmal, kein Beanstandungsgrund.

## **Wohnklima und der Einfluss auf Holzmöbel**

Holz verfügt über eine stark ausgeprägte Eigenschaft, durch die Wasser angezogen und gebunden wird. Dementsprechend trägt dies zur Regulierung eines gesunden Wohnklimas bei. Die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur in der Heizperiode während des Winters ist ein omnipräsentes Thema und ein wichtiges Element zum Wohlempfinden für Mensch und Massivholzmöbel. Die empfohlenen Werte für die Luftfeuchtigkeit beträgt 45 - 55%, die der Temperatur 19 - 23 Grad.

Obwohl das Holz vor der Verarbeitung getrocknet wird und bei der Produktion auf technische und handwerkliche Qualität geachtet wird, kann das Massivholzmöbel durch häufiges Lüften und Heizen, durch die Änderung des Raumklimas Schwinden und Quellen. Beim Schwinden gibt das Holz aufgenommene Feuchtigkeit ab; das Holz zieht sich in der Folge zusammen und vorhandene Fugen können sich vergrößern. In extremen Fällen können sogar Risse bei zu wenig Luftfeuchte entstehen. Auch kann bei Tisch- und Abdeckplatten beobachtet werden, dass sich die Ecken und äußeren Ränder nach oben ziehen. Bei zu hoher Luftfeuchtigkeit kann durch Quellen die Funktionstüchtigkeit von Türen und Schubkästen der Möbel beeinträchtigt werden. Ebenso ist ein Verziehen möglich; bei Tischplatten erfolgt zumeist eine Wölbung in der Mitte nach oben.

Am liebsten mögen es Möbel aus Holz, wenn sie sich allmählich an ihre Umgebung gewöhnen können. Gerade während der kalten Jahreszeit, wo sich die Raumtemperatur ständig ändert. Insbesondere wenn Öfen oder Kamine für die Wärmeproduktion verantwortlich sind, die zu einer sehr schnellen und starken Aufheizung führen, hat Massivholz so seine Mühe im gleichen Tempo mitzuhalten und sich entsprechend darauf einzustellen. Auch eine dauerhafte und extreme Sonneneinstrahlung kann zu Rissen und Verzug führen. Das Massivholzmöbel sollte als Naturprodukt idealerweise an einer exponierten Stelle innerhalb der 4 Wände stehen, mit ausreichend Abstand zu Heizung, Kamin und Öfen.

Auch wenn das Möbel im Werk geölt wurde und nur wenige Tage nach Auslieferung im Raum steht, kann es sein, dass durch die Anpassung an das Raumklima, das Holz die erste Ölung gänzlich aufgenommen hat. Dies wird durch stumpfe und raue Oberflächen sicht- und spürbar. Auch kann es in einigen Fällen zum umgekehrten Prozess kommen und überschüssiges Öl wird auf die Oberfläche gedrückt. Dies wird durch Flecken und klebrigen Stellen bemerkbar. Hier handelt es sich nicht um einen Qualitätsmangel, sondern um einen natürlichen Prozess. Wenn die Platte stumpf wird, fordert sie eine weitere Sättigung durch Nachölen.

Überschüssiges Öl sollte am einfachsten mit einem trockenen Baumwolltuch in Faserrichtung abgewischt werden. Weitere Informationen dazu finden Sie bei unseren Pflegehinweisen.

## **Gebrauch und Pflege machen den Unterschied**

Neben der Reaktion auf das Raumklima kann auch durch die Nutzung und Art der Pflege eine Reaktion des Holzes hervorgerufen werden: Hitze und Feuchtigkeit hinterlassen Spuren.

Massivholz reagiert empfindlich auf extreme Hitze und Feuchtigkeit. Es sollte daher vermieden werden, heiße Gegenstände, wie Kaffee- oder Teetassen, Töpfe und Pfannen, ohne Untersetzer direkt auf die Oberfläche zu stellen. Auch das zur Konservierung des Holzes verwendete Öl verändert sich unter der Hitzeeinwirkung, so können unschöne Flecken entstehen. Achtung: Die Verwendung von Filzuntersetzern kann in Verbindung mit der Hitze dazu führen, dass das Öl gelöst und in den Untersetzer gezogen wird.

Trotz der schützenden Ölung reagiert das Massivholz auf Feuchtigkeit und Säure. Daher sollten verschüttete Flüssigkeiten, insbesondere Wein und Saft, sofort mit trockenem Tuch aufgenommen und auch Wasser nicht lange auf der Oberfläche stehen gelassen werden. Idealerweise sollten Platzsets, sowie Topf- und Glasuntersetzer zum Schutz des Holzes bei Tischen verwendet werden.

Ein Abwischen sollte idealerweise mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten Wolllappen erfolgen. Zuviel Wasser auf der Oberfläche dringt, auch trotz schützender Ölung, in das Holz ein, hinterlässt Ränder und helle Stellen und kann in der Folge auch zum Quellen und zu Rissbildung führen. Je nach Gebrauch der Möbel, Raumklima und Sonneneinstrahlung sollte die Holzoberfläche regelmäßig geprüft werden. Erscheint sie zu trocken, spröde oder rau, freut sich das Holz über eine Behandlung mit Öl. Mit zunehmender Sättigung des Holzes mit Öl wird der Bedarf an Pflege in der Regel geringer. Dies ist natürlich auch in Abhängigkeit der Nutzung.

Als Lichtechtheit bezeichnet man die Resistenz eines Stoffes gegenüber der Einwirkung von Licht. Holz verändert sich durch Sonneneinstrahlung. Diese Verfärbung des Materials unter Einfluss von Licht ist nicht zu verhindern. Durch regelmäßige Pflege kann der Prozess verzögert werden. Besondere Vorsicht ist in hellen Südzimmern mit viel Glas geboten. Insbesondere bei Sonnenschein sollten Vorhänge oder Jalousien geschlossen werden, da sonst das Holz schon nach wenigen Wochen an den beschienenen Stellen Farbabweichungen aufweisen kann.

### Weitere Hinweise

Es handelt sich um Massivholzmöbel für den Gebrauch in Innenräumen. Diese sind nur für den vorgesehenen Zweck zu verwenden. Die Möbel müssen auf einen festen und ebenen Untergrund gestellt werden, da sie sich sonst verziehen können. Gegebenenfalls sind Unterlegungen zu erfolgen, damit die Auswirkungen minimiert werden.

Ergänzend bei Tischen: Der Esstisch muss auf einen festen und ebenen Untergrund gestellt werden. Die Belastbarkeit des Tisches ist als Flächenlast zu betrachten und ist abhängig von der Plattenstärke in Verbindung mit der Gestellvariante.

Bei der Tischplatte mit Stärke 4 (aufgedoppelten Rand) muss zur Montage von Metallfußgestellen aus unserem Sortiment zwingend der mitgelieferte ADPATER verwendet werden!

Die Schrauben für die Gestellaufnahme und tragende Verbindungsteile sind nach ca. 5 Wochen nachzuziehen, um eine dauerhafte Standfestigkeit zu gewährleisten.

Achtung: Um den Fußboden vor Kratzern zu schützen, bitten wir Sie darauf zu achten, dass der jeweilige Fußboden geschützt wird durch gesondertes Unterlegen unter die Möbelfüße.

Die verwendeten Materialien unterliegen ständigen Prüfungen und entsprechen den gültigen Richtlinien. Die verwendeten Holzöle entsprechen den DIN-Normen und den strengen Vorschriften der Gesundheitsverordnung.

Die Holzoberfläche sollte vor Flüssigkeiten geschützt werden und einem optimalen Raumklima ausgesetzt sein. Feuchtigkeit kann in das Holz eindringen und es beschädigen. Dabei kann das Holz aufquellen und sich Risse bilden. Aufgebrochene Stellen bergen eine Verletzungsgefahr!

Trotz sorgfältiger Verarbeitung können die Metallelemente, wie Gestelle oder Verstrebungen scharfkantige Ecken, Flächen und Schweißnähte aufweisen, eine Verletzungsgefahr ist dadurch gegeben.

Achten Sie darauf, dass Kinder keine kleinen Teile, wie Schrauben, Unterlagscheiben, Muttern oder ähnliches in den Mund nehmen. Sie könnten es verschlucken und daran ersticken.

Beschädigungsgefahr! Gehen Sie bei der Montage des Artikels sorgfältig vor und halten Sie sich an die Montageanleitung. Der Artikel darf nur von fachkundigen Personen montiert werden.

### Reinigungs- und Pflegehinweise

Geöltes Holz sollte in regelmäßigen Abständen mit einem geeigneten Pflegeöl behandelt werden, dadurch wird es beständiger gegen Schmutz, Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen. Eine geölte Oberfläche nutzt sich durch tägliche Benutzung ab. Gerade in der ersten Zeit kann das Holz nur durch regelmäßiges Nachölen „gesättigt“ werden. Holzpflgeöl verbessert die Abriebfestigkeit der geölten Holzoberflächen. Da auch Hitze dem Holz das Öl entzieht und Flüssigkeiten sich durch die Ölschicht arbeiten können, sollten z.B. bei Tischen Platzsets, sowie Topf- und Glasuntersetzer zum Schutz des Holzes verwendet werden.

Scharfe oder spitze Gegenstände sollten nicht direkt auf die Holzoberfläche abgelegt oder gezogen werden, da dies zu Kratzern im Holz führen kann. Verschüttete Flüssigkeiten, insbesondere Wein und Saft, sofort mit trockenem Tuch aufnehmen und auch Wasser nicht lange auf der Oberfläche stehen lassen. Das Massivholzmöbel sollte so aufgestellt werden, dass eine gleichmäßige Sonneneinstrahlung gewährleistet ist.

Massivholz verfügt über eine stark ausgeprägte Eigenschaft, durch die Wasser angezogen und gebunden wird. Die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur in der Heizperiode während des Winters ist ein omnipräsentes Thema und sollte überwacht werden, da Massivholzmöbel durch die Änderung des Raumklimas, durch häufiges Lüften und Heizen Schwinden und Quellen können. Eine Abdeckung des Möbels, wie z. B. mit Glasplatten, PVC-Folien, Wachstischdecken u. ä., kann langfristig dazu führen, dass sich das Möbel verzieht, da sie sich nicht mehr regulieren und an das Raumklima anpassen kann.

# Produktinformation

## **Tägliche Reinigung**

Die tägliche Reinigung und Pflege erfolgt am besten mit einem trockenen Staubtuch für losen Schmutz. Immer in Richtung der Holzmaserung wischen, um Kratzer zu vermeiden. Bei stärkerer Verschmutzung kann ein nebelfeuchtes Baumwolltuch benutzt werden. Bitte verwenden Sie keine Mikrofasertücher zur regelmäßigen Reinigung, da diese wie ein Schleifvlies auf die Oberfläche wirken und die schützende Ölung abtragen. Auch sollte die Massivholzmöbel nie nass abgewischt werden, sondern idealerweise nur trocken und bei Bedarf nebelfeucht. Bitte verwenden Sie auch keine Reinigungsmittel oder Spülmittel, da diese ebenfalls das Öl lösen. Bei Bedarf können milde Seife oder spezielle Holzreiniger verwendet werden, um Flecken oder Schmutz zu entfernen. Wasserbasierte Reinigungsprodukte lassen die Holzfasern quellen und die Oberfläche des Tisches wird rauer und sollte dann neu geölt werden.

## **Unterhaltspflege**

Damit Sie lange Freude an Ihrem Massivholzmöbel haben, sollte dieses von Zeit zu Zeit etwas Zuwendung erfahren. Üblicherweise sollte das Möbel 3–4-mal im Jahr frisch mit einem natürlichen Pflege- oder Hartwachsöl für Eichenmöbel bzw. Arbeitsplatten aufgefrischt werden. Dadurch wird das Holz von Mal zu Mal widerstandsfähiger, da die Sättigung des Holzes mit Öl zunimmt. Anzahl und Zeitabstand ändert sich je nach Nutzung, Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit.

## **Schritt-für-Schritt Anleitung zur Erneuerung der schützenden Ölung**

- **Vorbereitung**  
Tischoberfläche reinigen und trockenwischen. Kratzer mit feinem Schleifpapier oder Schleifvlies in Faserrichtung leicht anschleifen, um die Poren zu öffnen. Schleifstaub gründlich entfernen – trocken, nicht mit feuchtem Tuch!
- **Öl auftragen**  
Das Holzöl (speziell auf die Farbe der Tischplatte abgestimmt oder neutral) gleichmäßig und dünn mit einem Baumwolltuch oder Pinsel in Faserrichtung auftragen.
- **Einwirken lassen**  
Das Öl ca. 10–20 Minuten in das Holz einziehen lassen, bis das Holz gesättigt ist.
- **Überschuss entfernen**  
Überschüssiges Öl, das nicht eingezogen ist, unbedingt mit einem sauberen, trockenen Baumwolltuch in Faserrichtung abwischen, um klebrige Stellen zu vermeiden.
- **Trocknen**  
Den Tisch für ca. 24 Stunden trocknen lassen.
- **Optional: Zwischenschliff**  
Für eine besonders glatte Oberfläche kann nach dem Trocknen ein Zwischenschliff mit feinem Schleifvlies erfolgen, gefolgt von einem zweiten, sehr dünnen Ölauftrag.

## **Reparieren beschädigter Stellen**

Hartnäckige Flecken im Massivholz können mit etwas feinem Schleifpapier in Richtung der Maserung bearbeitet werden. Betroffene Stellen sollten dabei großflächig angeschliffen werden, um Unebenheiten zu vermeiden. Der entstehende Staub muss im Anschluss restlos entfernt werden und die gesamte Oberfläche entsprechend der Anleitung für die Unterhaltspflege neu geölt werden.

Um Dellen bzw. Druckstellen aus Massivholz zu entfernen kann die natürliche Reaktion der Holzfasern genutzt werden. Dazu wird von einer sachkundigen Person ein feuchtes Tuch für kurze Zeit auf die betroffene Stelle gelegt und dann ein heißes Bügeleisen verwendet, um über das Tuch – und so die betroffene Stelle – für 10–30 Sekunden mehrfach zu bügeln. Der entstehende Wasserdampf führt zum Aufstellen der Fasern. Bei Bedarf kann der Vorgang wiederholt werden. Im Anschluss ist die Stelle – wie bei Kratzern – eventuell leicht anzuschleifen und mit Öl neu zu versiegeln.

# Lebensart

## Pflege und Unterhalt

### Holz/Massivholz:

Die Unterhaltspflege ist gleichzusetzen mit der täglichen Körperpflege des Menschen. Das heißt, hier werden Verschmutzungen, die durch den täglichen Gebrauch entstehen, beseitigt. Wichtig ist, dass verschüttete Flüssigkeiten (z. B. Fruchtsäfte) sofort mit einem saugfähigen Küchenpapier oder Tuch abgetupft – nicht gerieben! – werden, damit sie gar nicht erst in die Oberfläche eindringen können.

Bitte nicht auf der Stelle reiben, keine silikonhaltigen Möbelpflegemittel verwenden und versuchen Sie niemals Schadstellen mit Lösungsmitteln zu entfernen (z. B. Fleckenentferner, Terpentin, Benzin).

Zur Langzeitpflege benutzen Sie am besten entsprechendes Spezial Öl bzw. Wachs. Vor der Pflege muss gereinigt werden, damit die Oberfläche die Pflegemittel aufnehmen kann. Verwenden Sie es zum Auffrischen vor oder nach der Heizperiode, aber höchstens ein- bis zweimal im Jahr - nur empfohlene Mittel. Bei der Glas- und Spiegelreinigung dürfen fettlösliche Glasreinigungsmittel nicht mit geölten Oberflächen in Kontakt kommen.

Achten Sie bitte darauf, dass auf den hochwertigen Möbeloberflächen keine heißen, schweren, scharfkantigen, säurehaltigen oder feuchten Gegenstände abgestellt werden, die Druckstellen oder Ränder verursachen. Verschüttete säurehaltige Flüssigkeiten wie Fruchtsäfte und Alkohol bitte sofort abtupfen und nicht eindringen lassen. Niemals mit größerem Druck auf der Stelle reiben.

Damit Ihre Möbel lange Zeit schön bleiben, müssen sie regelmäßig gepflegt werden. Diese Oberflächenpflege erfordert wenig Aufwand: regelmäßiges Staubwischen mit einem weichen, trockenen Tuch oder feuchten Leder in Faserrichtung des Holzes ist völlig ausreichend. Man kann bei Flecken dem Wasser auch etwas Naturseife zugeben. Aber Vorsicht bei Spülmitteln mit bleichenden Zusätzen (z. B. Zitrone)! Auch keinesfalls Reinigungsmittel, Putzmittel oder gar Schleifmittel verwenden.

Die Oberflächeninstandsetzung ist grundsätzlich die Arbeit des autorisierten Fachhandels.

# Modellbedingte / warentypische Eigenschaften

## Besondere Eigenschaften:

Die Lebensgeschichte eines Baumes wird durch charakteristische Wuchsmerkmale wie Zeichnung, Struktur und Farbe geprägt. Kein Baum gleicht dem anderen, wie der Fingerabdruck eines Menschen. Diese abweichenden Natur- und Wachstumsmerkmale machen aus jedem individuell planbaren Echtholzmöbel in modellbezogener Material- und Verarbeitungsstruktur ein echtes Unikat mit einem einzigartigen Erscheinungsbild. Eine absolute Farb- und Strukturgleichheit, beispielsweise zwischen Planungsmuster und Lieferung, kann deshalb nicht garantiert werden. Insbesondere bei Bestellungen aus unterschiedlichen Warengruppen oder späteren Ergänzungen empfiehlt sich daher der Anfertigung nach Frontmuster. Position und Lichteinfall kann zu hellen und dunklen Farb- und Strukturakzenten. Diese Natur-Farbspiele sind eine warentypische Eigenschaft des gewachsenen Naturwerkstoffes und ein wesentliches, unverwechselbares Echtheitsmerkmal, kein Beanstandungsgrund.

## Massivholz:

Massivholz ist ein Naturprodukt. Es ist kein uniformer oder homogener Werkstoff; jeder Baum, jedes Stück Massivholz hat seine eigenen unverwechselbaren Merkmale. Somit haben auch Möbel aus Massivholz besondere Ursprungszeichen und sind ein Unikat aus industrieller Fertigung. Charakteristisch für diesen naturgewachsenen Werkstoff sind Farb- und Strukturunterschiede, Verwachsungen, Unregelmäßigkeiten, Äste, Haar- und Kreuzrisse sowie Spannungen (Drehwuchs), die je nach Holzart und Wuchsgebiet unterschiedlich sind. Es sind Echtheitsmerkmale, die dem Holz erst die natürliche Schönheit verleihen und jedes Stück Möbel zu einem Unikat werden lassen.

Massivholz benötigt im Jahresdurchschnitt 45-55 % rel. Luftfeuchtigkeit und ein Wohnklima von 18-21°C. Auf schwankende Raumtemperaturen und Luftfeuchtigkeit – auch Jahreszeiten bedingt – reagiert Holz. Es „arbeitet“ immer. Spannungen im Holz sowie ein Verziehen, Schwinden oder Reißen des Holzes sind daher nicht immer auszuschließen. Alle vorgenannten Merkmale sind Naturmerkmale und geben keinen Anlass zu Beanstandungen. Funktion, Gebrauch, Wert und Haltbarkeit dieser Möbel werden dadurch nicht beeinträchtigt.

## Luftfeuchtigkeit:

Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der ständig Feuchtigkeit aufnimmt und wieder abgibt, je nach dem Feuchtigkeitsgehalt der lokalen Umgebung. Darum sollten Möbel keiner extrem großen oder zu geringen Luftfeuchtigkeit ausgesetzt werden. Das Holz beginnt sonst wieder zu arbeiten, sich zu verziehen, offene Leimfugen oder Risse zu zeigen. Das Raumklima, das für Mensch und Pflanzen am besten ist (Medizin und Wissenschaft empfehlen Jahresdurchschnittswerte von 45-55 % Luftfeuchtigkeit bei 18-21 °Celsius, kurzfristige Abweichungen von diesen Empfehlungen schaden nicht), ist auch für Holzmöbel richtig.

## Lichteinwirkung bei Möbeln:

Starkes Kunst- und insbesondere Sonnenlicht verändert Oberflächen, besonders Holzoberflächen. Diese Art von „Sonnenbrand“ lässt Naturhölzer vergilben, gebeizte Hölzer ausbleichen. Schützen Sie Ihre wertvollen Möbel unbedingt vor extremer Lichteinwirkung, da eine 100% Lichteinheit materialbedingt nicht zu erreichen ist. Die Urgewalt der Sonne verändert alle Materialien! Besondere Vorsicht ist deshalb in hellen Südzimmern mit viel Glas geboten, dort sollten bei direkter Sonneneinstrahlung Vorhänge oder Jalousien geschlossen werden, da sonst eine Oberfläche schon nach wenigen Wochen an den beschienenen Stellen holzartbezogen heller oder dunkler werden kann.

## Holzwerkstoffe:

Holz ist im Möbelbau immer noch die Nummer Eins. Die Qualität eines Produktes ist grundsätzlich nicht davon abhängig, ob ein Möbel aus Holzwerkstoffen oder Massivholz besteht, sondern eher von der Qualität des Materialeinsatzes. Die Spanplatten, mitteldichten Faserplatten, Sperr- oder Tischlerplatten sind von höchster Güte und Qualität. Mit Furnier, Folie oder lackierter Oberfläche stabil und vielfältig einsetzbar. Ihre Inhaltsstoffe sind auf absolute Unbedenklichkeit nach den strengen EG Richtlinien nachhaltig geprüft und bescheinigt.

## Toleranzen:

Industriell hergestellte Möbel weisen sowohl verarbeitungstechnisch als auch materialbedingt gewisse Toleranzen auf. Maßtoleranzen oder leichte Abweichungen/Versätze z.B. bei Konstruktionen, Farben, Strukturen, Schubladen, verstellbaren Teilen, Applikationen, Glasauflagen Format und Farbe, usw., welche innerhalb der national und international gültigen Normen liegen, stellen somit keinen Sachmangel dar. Vielmehr handelt es sich dabei um „warentypische Eigenschaften“.

Hierbei handelt es sich um „hinzunehmende Produktions- und fertigungstechnische Abweichungen“, die auf den Gebrauch, Funktion, Nutzung, Sicherheit und Lebensdauer keinen Einfluss haben.

# Lebensart

## Modellvarianten



### **Buffetschrank Louisiana - inkl. Beleuchtung, mit Schiebetüren, Wildeiche teilmassiv, geölt**

Bestellnr: ULV-14-B + ULV-15 – Artikel Nr.: 117223

#### Ausführung:

- Anrichte 2 + Aufsatz Anrichte 2 inkl. LED-Beleuchtung

#### Beschreibung:

- Hauptfarbe/-material: geölt, Holzfarben, Wildeiche teilmassiv, Teilmassivholz
- Griffe: Muschelgriff

#### Merkmale:

- Anzahl Türen: 4 Pc
- Beleuchtung Möbel: Ja
- Anzahl Schubladen: 2 Pc
- Dämpfung Schubladen: Ja
- Selbsteinzug Schubladen: Ja
- Anzahl Böden/Einlegeböden: 3 Pc

Maße: B 182 cm x T 54 cm x H 220 cm

Werbepreis: 4.199,00 EUR



### **Esstisch Louisiana - LB ca. 220x100 cm, Wildeiche teilmassiv, geölt**

Bestellnr: ULV-220 Esstisch – Artikel Nr.: 117225

#### Ausführung:

- 

#### Beschreibung:

- Hauptfarbe/-material: geölt, Holzfarben, Wildeiche, Teilmassivholz
- Füße/Beine/Gestell: 4 Fuß
- Platte: Rechteckig

Maße: L 220 cm x B 100 cm x H 78 cm

Werbepreis: 1.599,00 EUR

### HINWEISE ZU UNSEREM KASTENMÖBELKOLLEKTION LOUISIANA

#### Louisiana – Moderner Landhausstil mit Charakter

Mit der „Louisiana-Kollektion“ verleihen Sie Ihrem Wohn- und Essbereich eine stilvolle Atmosphäre, in der modernes Design auf natürliche Gemütlichkeit trifft. Klare Linien, elegante Landhausdetails und der gefragte Wildeichelook schaffen einen zeitlosen Look, der Wärme und Charakter ausstrahlt.

Die Serie Louisiana besticht durch vollendete Holzverarbeitung und ihren unwiderstehlichen Vintage-Charme. Die teil-massive Ausführung mit Eichenhölzern und deren markante Maserung, die natürlichen Astbilder und die individuelle Jahresringe machen jedes Möbel zu einem unverwechselbaren Unikat. Fein gearbeitete Details wie Sockel, Muschelgriffe, schön geschliffene Kanten zeugen vom unverwechselbaren Vintage-Charme und unterstreichen die Wertigkeit der Möbel. Das Oberflächen-Finish mit widerstandsfähigem Öl unterstreicht die Naturverbundenheit der Serie.

Die harmonische Verbindung aus klassischem Möbeldesign und traditioneller Handwerkskunst sorgt für eine hochwertige Optik mit authentischem Charme. Charakteristische Landhausprofile an Abdeckplatten und Möbelkränzen verleihen der Kollektion ihren besonderen Stil, ohne den Raum zu dominieren.

Die Tischplatten des Louisiana-Programms werden mit einer 1,9 starken massiven Wildeichenplatte hergestellt, die umlaufend mit 1,9 cm aufgedoppelt wird. So kann die schöne Profilkante der Louisiana-Platte ideal wirken. Kombiniert kann diese Platte mit vielen Metall- und Holzgestellen – ganz nach dem eigenen Gusto.

Kreieren Sie aus einer Vielzahl an Einzelmöbel unterschiedlichste Wohnkombinationen und gestalten sich mit Louisiana Ihren ganz persönlichen Traum vom romantischen Landhausstil.

#### Bestellhinweise

Die Ausführung ist stets Wildeiche natur geölt. Die Oberfläche wird glatt geschlossen (smooth) ausgeführt.

Der Artikelcode setzt sich zusammen aus Kollektion **ULV** (bei den Kastenmöbeln) bzw. **WEGS** (bei den Tischplatten)

+ Artikel-**Nummer**

+ Farbton (**N**=Natur)

**WILDEICHE**



NATUR

#### Aufbau und Lieferhinweise

Die Kastenmöbel des **Louisiana-Programms** werden aufgebaut geliefert. Tischplatten und Gestelle kommen in separaten Collis und müssen aufgebaut werden.

HIGHBOARDS

ARTIKEL-NR.

ULV-02

HIGHBOARD 110 MIT GLASTÜREN



**TECHNISCHE DATEN**  
2 Glastüren, 3 Schubladen, 1 Tür, 2 Fachböden;  
mit LED-Beleuchtung (B) und Muschelgriffen  
  
B 110 x H 150 x T 55 cm; 0,99 cbm, ca. 93 kg

| PRODUKTCODE | WILDEICHE<br>NATUR SMOOTH |
|-------------|---------------------------|
|             | ULV-02B                   |
| Preis       | 2.443,00                  |

ULV-02H

HIGHBOARD 110 MIT HOLZTÜREN



**TECHNISCHE DATEN**  
3 Holztüren, 3 Schubladen, 2 Fachböden;  
mit Muschelgriffen  
  
B 110 x H 150 x T 55 cm; 0,99 cbm, ca. 95 kg

| PRODUKTCODE | WILDEICHE<br>NATUR SMOOTH |
|-------------|---------------------------|
|             | ULV-02H                   |
| Preis       | 2.427,00                  |

ULV-03

HIGHBOARD 160 MIT GLASTÜREN



**TECHNISCHE DATEN**  
2 Glastüren, 2 Türen, 5 Fachböden, 3 Schubkästen,  
2 offene Fächer;  
mit LED-Beleuchtung (B) und mit Muschelgriffen  
  
B 160 x H 150 x T 55 cm; 1,41 cbm, ca. 142 kg

| PRODUKTCODE | WILDEICHE<br>NATUR SMOOTH |
|-------------|---------------------------|
|             | ULV-03B                   |
| Preis       | 2.956,00                  |

VITRINENSCHRANK

ARTIKEL-NR.

ULV-06

SCHIEBETÜRENSCHRANK



**TECHNISCHE DATEN**  
2 Glasschiebetüren, 2 Schubkästen,  
2 Schiebetüren, 2 Fachböden;  
mit LED-Beleuchtung (B) und Muschelgriffen  
  
B 104 x H 210 x T 48 cm; 1,17 cbm, ca. 100 kg

| PRODUKTCODE | WILDEICHE<br>NATUR SMOOTH |
|-------------|---------------------------|
|             | ULV-06B                   |
| Preis       | 2.567,00                  |

## SIDEBOARDS, ANRICHTEN & KOMMODEN

ARTIKEL-NR.

**ULV-09**

**SIDEBOARD 3D**



**TECHNISCHE DATEN**

3 Schubladen, 3 Türen, 2 Fachböden  
mit Muschelgriffen

B 188 x H 88 x T 53 cm; 1,00 cbm, ca. 100 kg

| PRODUKTCODE | WILDEICHE<br>NATUR SMOOTH<br>ULV-09 |
|-------------|-------------------------------------|
|-------------|-------------------------------------|

Preis 2.309,00

**ULV-15**

**ANRICHTE MIT SCHIEBETÜREN**



**TECHNISCHE DATEN**

2 Schiebetüren, 2 Schubladen, 1 Fachboden  
mit Muschelgriffen

B 180 x H 90 x T 54 cm; 0,98 cbm, ca. 98 kg

| PRODUKTCODE | WILDEICHE<br>NATUR SMOOTH<br>ULV-15 |
|-------------|-------------------------------------|
|-------------|-------------------------------------|

Preis 2.141,00

**ULV-18**

**KOMMODE 2D**



**TECHNISCHE DATEN**

2 Holztüren, 2 Schubladen, 2 Fachböden  
mit Muschelgriffen

B 140 x H 90 x T 45 cm; 0,64 cbm, ca. 84 kg

| PRODUKTCODE | WILDEICHE<br>NATUR SMOOTH<br>ULV-18 |
|-------------|-------------------------------------|
|-------------|-------------------------------------|


Preis 1.898,00

## AUFSÄTZE FÜR ANRICHTEN & KOMMODEN

ARTIKEL-NR.

**ULV-14**

**ANRICHTEN-AUFSATZ FÜR ULV-15**



**TECHNISCHE DATEN**

2 Glasschiebetüren, 2 Fachböden  
mit LED-Beleuchtung (B) und Muschelgriffen

B 180 x H 130 x T 52 cm; 1,25 cbm, ca. 98 kg

| PRODUKTCODE | WILDEICHE<br>NATUR SMOOTH<br>ULV-14B |
|-------------|--------------------------------------|
|-------------|--------------------------------------|

Preis 2.178,00

**ULV-17**

**KOMMODEN-AUFSATZ FÜR ULV-18**



**TECHNISCHE DATEN**

2 Glastüren, 4 Fachböden;  
mit LED-Beleuchtung (B) und Muschelgriffen

B 140 x H 110 x T 45 cm; 0,78 cbm, ca. 77 kg

| PRODUKTCODE | WILDEICHE<br>NATUR SMOOTH<br>ULV-17B |
|-------------|--------------------------------------|
|-------------|--------------------------------------|

Preis 1.893,00

## LOWBOARDS & WANDBOARDS

ARTIKEL-NR.

**ULV-11****LOWBOARD 180****TECHNISCHE DATEN**2 Türen, 2 Fächer, 3 Fachböden;  
mit Muschelgriffen

B 180 x H 56 x T 46 cm; 0,53 cbm, ca. 68 kg

| PRODUKTCODE | WILDEICHE    |
|-------------|--------------|
|             | NATUR SMOOTH |
|             | ULV-11       |

Preis 1.408,00

**ULV-12****LOWBOARD 140****TECHNISCHE DATEN**1 Tür, 2 Fächer, 2 Fachböden;  
mit Muschelgriffen

B 140 x H 56 x T 46 cm; 0,42 cbm, ca. 30 kg

| PRODUKTCODE | WILDEICHE    |
|-------------|--------------|
|             | NATUR SMOOTH |
|             | ULV-12       |

Preis 1.251,00

**ULV-13****LOWBOARD 220****TECHNISCHE DATEN**2 Türen, 2 Schubladen, 2 Fächer, 2 Fachböden;  
mit Muschelgriffen

B 220 x H 65 x T 46 cm; 0,75 cbm, ca. 93 kg

| PRODUKTCODE | WILDEICHE    |
|-------------|--------------|
|             | NATUR SMOOTH |
|             | ULV-13       |

Preis 1.773,00

**ULV-28****WANDBOARD 180****TECHNISCHE DATEN**

mit Profilkante

B 180 x H 29 x T 25 cm; 0,05 cbm, ca. 17 kg

| PRODUKTCODE | WILDEICHE    |
|-------------|--------------|
|             | NATUR SMOOTH |
|             | ULV-28       |

Preis 405,00

## COUCHTISCH

ARTIKEL-NR.

**ULV-24****COUCHTISCH****TECHNISCHE DATEN**2 Schubladen  
mit Muschelgriffen

B 120 x H 45 x T 70 cm; 0,44 cbm, ca. 54 kg

| PRODUKTCODE | WILDEICHE    |
|-------------|--------------|
|             | NATUR SMOOTH |
|             | ULV-24       |

Preis 1.329,00

FIXTISCHE

ARTIKEL-NR.

ULV-140

LÄNGE 140 CM | BREITE 90 CM | 4 FÜSSE



Gestell: Eiche natur geölt,  
Tischplatte: Eiche natur geölt mit Profilkante  
B 140 x H 78 x T 90 cm,

COLLI-DATEN  
B 145 x H 15 x T 95 cm, 1 Colli - 0,17 m³ - 40 kg

| PRODUKTCODE | WILDEICHE<br>NATUR SMOOTH |
|-------------|---------------------------|
|             | ULV-140                   |

Preis 1.313,00

ULV-160

LÄNGE 160 CM | BREITE 90 CM | 4 FÜSSE



Gestell: Eiche natur geölt,  
Tischplatte: Eiche natur geölt mit Profilkante  
B 160 x H 78 x T 90 cm,

COLLI-DATEN  
B 165 x H 15 x T 95 cm, 1 Colli - 0,15 m³ - 43 kg

| PRODUKTCODE | WILDEICHE<br>NATUR SMOOTH |
|-------------|---------------------------|
|             | ULV-160                   |

Preis 1.428,00

ULV-180

LÄNGE 180 CM | BREITE 100 CM | 4 FÜSSE



Gestell: Eiche natur geölt,  
Tischplatte: Eiche natur geölt mit Profilkante  
B 180 x H 78 x T 100 cm,

COLLI-DATEN  
B 185 x H 15 x T 105 cm, 1 Colli - 0,17 m³ - 46 kg

| PRODUKTCODE | WILDEICHE<br>NATUR SMOOTH |
|-------------|---------------------------|
|             | ULV-180                   |

Preis 1.585,00

ULV-200

LÄNGE 200 CM | BREITE 100 CM | 4 FÜSSE



Gestell: Eiche natur geölt,  
Tischplatte: Eiche natur geölt mit Profilkante  
B 200 x H 78 x T 100 cm,

COLLI-DATEN  
B 205 x H 15 x T 105 cm, 1 Colli - 0,19 m³ - 48 kg

| PRODUKTCODE | WILDEICHE<br>NATUR SMOOTH |
|-------------|---------------------------|
|             | ULV-200                   |

Preis 1.668,00

ULV-220

LÄNGE 220 CM | BREITE 100 CM | 4 FÜSSE



Gestell: Eiche natur geölt,  
Tischplatte: Eiche natur geölt mit Profilkante  
B 220 x H 78 x T 100 cm,

COLLI-DATEN  
B 225 x H 15 x T 105 cm, 1 Colli - 0,21 m³ - 50 kg

| PRODUKTCODE | WILDEICHE<br>NATUR SMOOTH |
|-------------|---------------------------|
|             | ULV-220                   |

Preis 1.681,00

TISCHPLATTEN

ARTIKEL-NR.

140-L

LÄNGE 140 CM | BREITE 90 CM | STÄRKE 4



Platte Gesamtstärke 3,8 cm,  
massiv (1,9 cm), Kante aufgedoppelt (1,9 cm)  
Profilkante „Louisiana“

COLLI-DATEN  
B 145 x H 9 x T 95 cm, 1 Colli - 0,15 m³ - 38 kg

160-L

LÄNGE 160 CM | BREITE 90 CM | STÄRKE 4



Platte Gesamtstärke 3,8 cm,  
massiv (1,9 cm), Kante aufgedoppelt (1,9 cm)  
Profilkante „Louisiana“

COLLI-DATEN  
B 165 x H 9 x T 95 cm, 1 Colli - 0,15 m³ - 39 kg

180-L

LÄNGE 180 CM | BREITE 100 CM | STÄRKE 4



Platte Gesamtstärke 3,8 cm,  
massiv (1,9 cm), Kante aufgedoppelt (1,9 cm)  
Profilkante „Louisiana“

COLLI-DATEN  
B 185 x H 9 x T 105 cm, 1 Colli - 0,17 m³ - 50 kg

200-L

LÄNGE 200 CM | BREITE 100 CM | STÄRKE 4



Platte Gesamtstärke 3,8 cm,  
massiv (1,9 cm), Kante aufgedoppelt (1,9 cm)  
Profilkante „Louisiana“

COLLI-DATEN  
B 205 x H 9 x T 105 cm, 1 Colli - 0,19 m³ - 52 kg

220-L

LÄNGE 220 CM | BREITE 100 CM | STÄRKE 4



Platte Gesamtstärke 3,8 cm,  
massiv (1,9 cm), Kante aufgedoppelt (1,9 cm)  
Profilkante „Louisiana“

COLLI-DATEN  
B 225 x H 9 x T 105 cm, 1 Colli - 0,21 m³ - 52 kg

240-L

LÄNGE 240 CM | BREITE 100 CM | STÄRKE 4



Platte Gesamtstärke 3,8 cm,  
massiv (1,9 cm), Kante aufgedoppelt (1,9 cm)  
Profilkante „Louisiana“

COLLI-DATEN  
B 245 x H 9 x T 105 cm, 1 Colli - 0,23 m³ - 57 kg

Bei Platten mit  
der Stärke 4  
(aufgedoppelt)  
werden zur  
Montage von  
Metallgestellen  
Adapter benötigt!  
(s. Zubehör)



| PRODUKTCODE | WILDEICHE<br>NATUR SMOOTH<br>WEGS1404-NL |
|-------------|------------------------------------------|
| Preis       | 837,00                                   |

| PRODUKTCODE | WILDEICHE<br>NATUR SMOOTH<br>WEGS1604-NL |
|-------------|------------------------------------------|
| Preis       | 909,00                                   |

| PRODUKTCODE | WILDEICHE<br>NATUR SMOOTH<br>WEGS1814-NL |
|-------------|------------------------------------------|
| Preis       | 1.042,00                                 |

| PRODUKTCODE | WILDEICHE<br>NATUR SMOOTH<br>WEGS2004-NL |
|-------------|------------------------------------------|
| Preis       | 1.120,00                                 |

| PRODUKTCODE | WILDEICHE<br>NATUR SMOOTH<br>WEGS2204-NL |
|-------------|------------------------------------------|
| Preis       | 1.281,00                                 |

| PRODUKTCODE | WILDEICHE<br>NATUR SMOOTH<br>WEGS2404-NL |
|-------------|------------------------------------------|
| Preis       | 1.348,00                                 |



## GESTELLE FÜR LOUISIANA-TISCHPLATTEN

ARTIKEL-NR.

**5MA / 03397**

**MODELL S-Spider**



### TECHNISCHE DATEN

Metall, pulverbeschichtet, H: 72 cm, B: 78 cm,  
Profilmaß 5 x 15 cm  
für Platten mit der Länge 160 - 240 cm,  
ab 200 cm sollten keine Ansteckplatten verwendet werden,  
bei Plattenstärke 3,8 wird zusätzlich ein Adapter  
zur Befestigung benötigt  
B 142 x H 25 x T 75 cm, 1 Colli - 0,27 m³ - 40 kg

| AUS-<br>FÜHRUNG<br>PRODUKT-<br>CODE | SCHWARZ        | CASHMERE        |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|
|                                     | 5MA / 03397 /3 | 5MA / 03397 /20 |

Preis 603,00 603,00

**5MA / 01069**

**MODELL S-Spider Rund**



### TECHNISCHE DATEN

Metall, pulverbeschichtet, H: 72 cm, B: 90 cm, L: 140 cm,  
Ø 6 cm  
für Platten mit der Länge 160 - 240 cm,  
ab 200 cm sollten keine Ansteckplatten verwendet werden  
bei Plattenstärke 3,8 wird zusätzlich ein Adapter  
zur Befestigung benötigt  
B 100 x H 20 x T 75 cm, 1 Colli - 0,15 m³ - 25 kg

| AUS-<br>FÜHRUNG<br>PRODUKT-<br>CODE | SCHWARZ        |  |
|-------------------------------------|----------------|--|
|                                     | 5MA / 01069 /3 |  |

Preis 568,00

**1624**

**MODELL S-Holzspider**



### TECHNISCHE DATEN

Wildeiche, natur geölt;  
für Platten von 160 - 240 cm,  
keine Ansteckplatten unterstützt  
es wird **kein** Adapter zur Montage des Gestells benötigt  
B 140 x H 20 x T 97 cm, 1 Colli - 0,27 m³ - 33 kg

| AUS-<br>FÜHRUNG<br>PRODUKT-<br>CODE | WILDEICHE NATUR |  |
|-------------------------------------|-----------------|--|
|                                     | WEG1624-N       |  |

Preis 879,00

**5MA / 02893**

**MODELL U-Slim**



### TECHNISCHE DATEN

Metall, pulverbeschichtet, H: 72 cm, B: 78 cm,  
Profilmaß 10 x 4 cm  
bei Plattenstärke 3,8 wird zusätzlich ein Adapter  
zur Befestigung benötigt  
B 80 x H 30 x T 76 cm, 1 Colli - 0,18 m³ - 30 kg

| AUS-<br>FÜHRUNG<br>PRODUKT-<br>CODE | SCHWARZ        | CASHMERE        |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|
|                                     | 5MA / 02893 /3 | 5MA / 02893 /20 |

Preis 320,00 320,00

**5MA / 04321**

**MODELL Eco-U**



### TECHNISCHE DATEN

Metall, pulverbeschichtet, H: 72 cm, B: 78 cm,  
Profilmaß 2,5 x 5 cm  
für Platten von 140 - 240 cm,  
bei Plattenstärke 3,8 wird zusätzlich ein Adapter  
zur Befestigung benötigt  
B 80 x H 20 x T 77 cm, 1 Colli - 0,12 m³ - 17 kg

| AUS-<br>FÜHRUNG<br>PRODUKT-<br>CODE | SCHWARZ        |  |
|-------------------------------------|----------------|--|
|                                     | 5MA / 01069 /3 |  |

Preis 354,00

**U72**

**MODELL U-Holz**



### TECHNISCHE DATEN

Wildeiche, natur geölt;  
für Platten von 160 - 240 cm,  
keine Ansteckplatten unterstützt  
es wird **kein** Adapter zur Montage des Gestells benötigt  
B 80 x H 30 x T 76 cm, 1 Colli - 0,18 m³ - 26 kg

| AUS-<br>FÜHRUNG<br>PRODUKT-<br>CODE | WILDEICHE NATUR |  |
|-------------------------------------|-----------------|--|
|                                     | WEGU72-N        |  |

Preis 600,00

Bei Platten mit der Stärke 4 (aufgedoppelt) werden zur Gestell-Montage Adapter benötigt! (s. Zubehör)



ARTIKEL-NR.

**5MA / 02862****MODELL Big-X****TECHNISCHE DATEN**

Metall, pulverbeschichtet, H: 72 cm, B: 78 cm, Profilaß 10 x 10 cm für Platten mit der Länge 140 - 240 cm, bei Plattenstärke 3,8 wird zusätzlich ein Adapter zur Befestigung benötigt

B 80 x H 30 x T 76 cm, 1 Colli - 0,18 m³ - 34 kg

| AUS-FÜHRUNG<br>PRODUKT-CODE | SCHWARZ         |  |
|-----------------------------|-----------------|--|
|                             | 5MA / 02862 / 3 |  |

Preis 389,00

**5MA / 04320****MODELL Eco-X****TECHNISCHE DATEN**

Metall, pulverbeschichtet, H: 72 cm, B: 78 cm, Profilaß 2,5 x 5 cm für Platten mit der Länge 140 - 240 cm, bei Plattenstärke 3,8 wird zusätzlich ein Adapter zur Befestigung benötigt

B 80 x H 20 x T 77 cm, 1 Colli - 0,12 m³ - 17 kg

| AUS-FÜHRUNG<br>PRODUKT-CODE | SCHWARZ         |  |
|-----------------------------|-----------------|--|
|                             | 5MA / 04320 / 3 |  |

Preis 354,00

**5MA / 02023****MODELL Alpha-4****TECHNISCHE DATEN**

Metall, pulverbeschichtet, H: 72 cm, Profilaß 3 x 7 cm für Platten mit der Länge 140 - 240 cm, bei Plattenstärke 3,8 wird zusätzlich ein Adapter zur Befestigung benötigt

B 80 x H 30 x T 50 cm, 1 Colli - 0,19 m³ - 20 kg

| AUS-FÜHRUNG<br>PRODUKT-CODE | SCHWARZ         | CASHMERE         |
|-----------------------------|-----------------|------------------|
|                             | 5MA / 02023 / 3 | 5MA / 02023 / 20 |

Preis 345,00 345,00

**5MA / 04470****MODELL Eco-4****TECHNISCHE DATEN**

Metall, pulverbeschichtet, H: 72 cm, B: 78 cm, Profilaß 2,5 x 5 cm für Platten mit der Länge 140 - 240 cm, bei Plattenstärke 3,8 wird zusätzlich ein Adapter zur Befestigung benötigt

B 80 x H 20 x T 77 cm, 1 Colli - 0,12 m³ - 17 kg

| AUS-FÜHRUNG<br>PRODUKT-CODE | SCHWARZ         |  |
|-----------------------------|-----------------|--|
|                             | 5MA / 04320 / 3 |  |

Preis 449,00

**5MA / 01171****MODELL Column****TECHNISCHE DATEN**

Metall, pulverbeschichtet, H: 72 cm, B: 72 cm für Platten mit der Länge 140 - 240 cm, bei Plattenstärke 4 wird zusätzlich ein Adapter zur Befestigung benötigt

B 80 x H 30 x T 80 cm, 1 Colli - 0,19 m³ - 30 kg

| AUS-FÜHRUNG<br>PRODUKT-CODE | SCHWARZ         |  |
|-----------------------------|-----------------|--|
|                             | 5MA / 01171 / 3 |  |

Preis 534,00

**5MA / 01205****MODELL Column Open****TECHNISCHE DATEN**

Metall, pulverbeschichtet, H: 72 cm, B: 72 cm für Platten mit der Länge 140 - 240 cm, bei Plattenstärke 4 wird zusätzlich ein Adapter zur Befestigung benötigt

B 80 x H 30 x T 80 cm, 1 Colli - 0,19 m³ - 30 kg

| AUS-FÜHRUNG<br>PRODUKT-CODE | SCHWARZ         |  |
|-----------------------------|-----------------|--|
|                             | 5MA / 01205 / 3 |  |

Preis 534,00



## Produktinformation

**Bitte unbedingt diese Produktinformation, Gebrauchs- und Pflegeanleitungen beachten! Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, kann keine Garantie/ Gewährleistung übernommen werden.**

Für Planungsmodelle gilt generell: Ein sorgfältiges Aufmaß ist Voraussetzung für eine exakte Montage und Ausrichtung der Möbel. Bitte bedenken Sie, dass Böden, Wände, Decken usw. nicht ganz gerade sind. Die Möbel der Louisiana-Serie werden mit viel Handarbeit angefertigt, was den Charme dieser Möbelserie ausmacht. Jedes Möbelstück ist somit ein Unikat.

### Konstruktiver Aufbau

Kastenmöbel mit teilmassivem Aufbau: Wildeiche massiv und Tischlerplatte mit Furnier beidseitig. Schubladen werden mit Griffen, Schiebetüren mit Griffmulden und Türen mit Schlüssel geöffnet.

Tischplatten der Stärke 4: massive Platte mit ca. 2 cm Stärke, der Rand ist umlaufend – ebenfalls mit Massivholz – auf ca. 4 cm aufgedoppelt. Die Tischplatten sind in verschiedenen Größen erhältlich.

Materialien: Eiche massiv, Tischlerplatte (Vollholz), Eisen, Metall.  
Beschlüge: Auszugsschienen mit Selbsteinzug und Dämpfung, Türrollsystem PVC

Alle Kastenmöbel werden montiert geliefert. Eine Demontage der Kastenmöbel für den Transport zum Aufstellungsort kann nicht erfolgen. Tische bestehen aus Tischplatte, Tischgestell und bei Metallgestellen aus einem separaten Adapter und müssen montiert werden.

Alle Maße sind als ca. Maße angegeben. Wir behalten uns ausdrücklich Änderungen in der Konstruktion im Zuge eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses vor.

### Ausführungen

Die Möbel der Louisiana-Wildeiche-Linie werden in Wildeiche, teilmassiv und geölt hergestellt.  
LED-Beleuchtung gibt es bei den Modellen: ULV-02, ULV-03, ULV-06, ULV-14, ULV-18

### Holzwerkstoffe

Die Qualität eines Produktes ist grundsätzlich nicht davon abhängig, ob ein Möbel aus Holzwerkstoffen oder Massivholz besteht, sondern eher von der Qualität des Materialeinsatzes.

Sowohl beim Echtholz furnier als auch bei den massiven Teilen ist zu bedenken, dass es sich dabei um ein Naturprodukt handelt. Es ist kein uniformer oder homogener Werkstoff; jeder Baum, jedes Stück Holz hat seine eigenen unverwechselbaren Merkmale. Ein charakteristisches Merkmal der Wildeiche ist das natürliche, bräunliche Farbenspiel der Maserung. Die massiven Teile der Möbel werden nicht aus dem Holz eines Baumes gefertigt, sondern es werden mehrere Holzstücke von unterschiedlichen Bäumen der gleichen Baumart miteinander kombiniert. Diese werden in Handarbeit sortiert und zusammengeführt, um ansprechende und einzigartige Möbel mit Charakter herzustellen.

Struktur und Farbe der Möbel hängen einerseits von den natürlichen Eigenschaften des Holzes ab und andererseits von unserer Art, die Holz auszuwählen zu treffen. Wir wählen bewusst eine „lebendigere“ Mischung der für die Herstellung der Möbel verwendeten Planken – sowohl in der Struktur mit Ästen und Verwachsungen als auch der Farbgebung – um die Natürlichkeit des Möbels zu unterstreichen. Kein Möbel gleicht daher in Farbzusammenspiel, Maserung und Struktur dem anderen. Die schöne Natürlichkeit des Holzes erhalten wir bei der Produktion unserer Möbel; sichtbare Astansätze sowie dunklere und hellere Holzpartien sind Zeuge des Ursprungs.

Charakteristisch für den naturgewachsenen Werkstoff sind Farb- und Strukturunterschiede, Verwachsungen, Unregelmäßigkeiten, Druckstellen, Äste, Harzgallen, Haar- und Kreuzrisse sowie Spannungen (Drehwuchs), die je nach Holzart und Wuchsgebiet unterschiedlich sind. Es sind gerade diese Echtheitsmerkmale, die dem Holz erst die natürliche Schönheit verleihen und jedes Möbel zu einem Unikat werden lassen.

Natürlich im Holz vorkommende Risse und Spalten werden in von Hand herausgearbeitet und verfüllt. Da diese Stellen erst im Laufe des Produktionsprozesses sichtbar werden, haben wir keinen Einfluss auf die Anzahl oder Position innerhalb der Oberfläche des Möbels. Risse und Spalten können dabei nicht nur auf Flächen, sondern auch an Kanten und Ecken auftreten. Zur produktspezifischen Eigenschaft zählt, dass Holz als natürlicher Werkstoff jahreszeiten- und klimabedingt arbeiten kann und es dadurch zu feinen Rissen zwischen Holz und Füllmaterial kommen kann.

### Oberflächenversiegelung und Farbgebung der Möbel

Wir schützen das Holz vor Austrocknung durch Ölen. Durch das Öl erhält die Oberfläche eine schützende, staub- und schmutzabweisende Schicht, ohne dabei den Charakter und Charme des Holzes zu stören. Farbtoleranzen zwischen dem beim Kauf vorliegenden Muster und der Lieferung sind möglich. Das gilt insbesondere bei den Holzsortierungen, die Ausgangspunkt für unsere Möbel sind. Das Farbenspiel des Grundmaterials hat immer Auswirkungen auf die Farbwahrnehmung des Möbels. Bei der Louisiana Reihe erfolgt die Ölung mit einem Öl, dass die goldige bis rötliche Färbung der Eiche unterstreicht.

Eine absolute Farb- und Strukturgleichheit, beispielsweise zwischen Ausstellungsmuster und Lieferung, kann aufgrund der o.g. Eigenschaften des Holzwerkstoffs nicht garantiert werden. Insbesondere bei Bestellungen aus unterschiedlichen Warengruppen oder späteren Ergänzungen. Auch spezielle modellbedingte Verarbeitungsmethoden, wie Massivholzkombinationen, Hirn- und Langholzverbindungen „Umleimer“ oder die Parkettverleimung zur Formstabilität, führen je nach Holzart, Position und Lichteinfall zu hellen und dunklen Farb- und Strukturakzenten. Diese Natur-Farbspiele sind eine wertentypische Eigenschaft des gewachsenen Naturwerkstoffes und ein wesentliches, unverwechselbares Echtheitsmerkmal, kein Beanstandungsgrund.

### Wohnklima und der Einfluss auf Holzmöbel

Holz verfügt über eine stark ausgeprägte Eigenschaft, durch die Wasser angezogen und gebunden wird. Dementsprechend trägt dies zur Regulierung eines gesunden Wohnklimas bei. Die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur in der Heizperiode während des Winters ist ein omnipräsentes Thema und ein wichtiges Element zum Wohlempfinden für Mensch und Massivholzmöbel. Die empfohlenen Werte für die Luftfeuchtigkeit beträgt 45 - 55%, die der Temperatur 19 - 23 Grad.

Obwohl das Holz vor der Verarbeitung getrocknet wird und bei der Produktion auf technische und handwerkliche Qualität geachtet wird, kann das Massivholzmöbel durch häufiges Lüften und Heizen, durch die Änderung des Raumklimas Schwinden und Quellen. Beim Schwinden gibt das Holz aufgenommene Feuchtigkeit ab; das Holz zieht sich in der Folge zusammen und vorhandene Fugen können sich vergrößern. In extremen Fällen können sogar Risse bei zu wenig Luftfeuchte entstehen. Auch kann bei Tisch- und Abdeckplatten beobachtet werden, dass sich die Ecken und äußeren Ränder nach oben ziehen. Bei zu hoher Luftfeuchtigkeit kann durch Quellen die Funktionstüchtigkeit von Türen und Schubkästen der Möbel beeinträchtigt werden. Ebenso ist ein Verziehen möglich; bei Tischplatten erfolgt zumeist eine Wölbung in der Mitte nach oben.

Am liebsten mögen es Möbel aus Holz, wenn sie sich allmählich an ihre Umgebung gewöhnen können. Gerade während der kalten Jahreszeit, wo sich die Raumtemperatur ständig ändert. Insbesondere wenn Öfen oder Kamine für die Wärmeproduktion verantwortlich sind, die zu einer sehr schnellen und starken Aufheizung führen, hat Massiv-

holz so seine Mühe im gleichen Tempo mitzuhalten und sich entsprechend darauf einzustellen. Auch eine dauerhafte und extreme Sonneneinstrahlung kann zu Rissen und Verzug führen. Das Massivholzmöbel sollte als Naturprodukt idealerweise an einer exponierten Stelle innerhalb der 4 Wände stehen, mit ausreichend Abstand zu Heizung, Kamin und Öfen.

Auch wenn das Möbel im Werk geölt wurde und nur wenige Tage nach Auslieferung im Raum steht, kann es sein, dass durch die Anpassung an das Raumklima, das Holz die erste Ölung gänzlich aufgenommen hat. Dies wird durch stumpfe und raue Oberflächen sicht- und spürbar. Auch kann es in einigen Fällen zum umgekehrten Prozess kommen und überschüssiges Öl wird auf die Oberfläche gedrückt. Dies wird durch Flecken und klebrigen Stellen bemerkbar. Hier handelt es sich nicht um einen Qualitätsmangel, sondern um einen natürlichen Prozess. Wenn die Platte stumpf wird, fordert sie eine weitere Sättigung durch Nachölen. Überschüssiges Öl sollte am einfachsten mit einem trockenen Baumwolltuch in Faserrichtung abgewischt werden. Weitere Informationen dazu finden Sie bei unseren Pflegehinweisen.

### Gebrauch und Pflege machen den Unterschied

Neben der Reaktion auf das Raumklima kann auch durch die Nutzung und Art der Pflege eine Reaktion des Holzes hervorgerufen werden: Hitze und Feuchtigkeit hinterlassen Spuren.

Massivholz reagiert empfindlich auf extreme Hitze und Feuchtigkeit. Es sollte daher vermieden werden, heiße Gegenstände, wie Kaffee- oder Teetassen, Töpfe und Pfannen, ohne Untersetzer direkt auf die Oberfläche zu stellen. Auch das zur Konservierung des Holzes verwendete Öl verändert sich unter der Hitzeeinwirkung, so können unschöne Flecken entstehen. Achtung: Die Verwendung von Filzuntersetzern kann in Verbindung mit der Hitze dazu führen, dass das Öl gelöst und in den Untersetzer gezogen wird.

Trotz der schützenden Ölung reagiert das Massivholz auf Feuchtigkeit und Säure. Daher sollten verschüttete Flüssigkeiten, insbesondere Wein und Saft, sofort mit trockenem Tuch aufgenommen und auch Wasser nicht lange auf der Oberfläche stehen gelassen werden. Idealerweise sollten Platzsets, sowie Topf- und Glasuntersetzer zum Schutz des Holzes bei Tischen verwendet werden. Ein Abwischen sollte idealerweise mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten Wollappen erfolgen. Zuviel Wasser auf der Oberfläche dringt, auch trotz schützender Ölung, in das Holz ein, hinterlässt Ränder und helle Stellen und kann in der Folge auch zum Quellen und zu Rissbildung führen.

Je nach Gebrauch der Möbel, Raumklima und Sonneneinstrahlung sollte die Holzoberfläche regelmäßig geprüft werden. Erscheint sie zu trocken, spröde oder rau, freut sich das Holz über eine Behandlung mit Öl. Mit zunehmender Sättigung des Holzes mit Öl wird der Bedarf an Pflege in der Regel geringer. Dies ist natürlich auch in Abhängigkeit der Nutzung.

Als Lichtechtheit bezeichnet man die Resistenz eines Stoffes gegenüber der Einwirkung von Licht. Holz verändert sich durch Sonneneinstrahlung. Diese Verfärbung des Materials unter Einfluss von Licht ist nicht zu verhindern. Durch regelmäßige Pflege kann der Prozess verzögert werden. Besondere Vorsicht ist in hellen Südzimmern mit viel Glas geboten. Insbesondere bei Sonnenschein sollten Vorhänge oder Jalousien geschlossen werden, da sonst das Holz schon nach wenigen Wochen an den beschienenen Stellen Farbabweichungen aufweisen kann.

### Technische Informationen und weitere Hinweise

Es handelt sich um Massivholzmöbel für den Gebrauch in Innenräumen. Diese sind nur für den vorgesehenen Zweck zu verwenden. Die Möbel müssen auf einen festen und ebenen Untergrund gestellt werden, da sie sich sonst verziehen können. Gegebenenfalls sind Unterlegungen zu erfolgen, damit die Auswirkungen minimiert werden.

Ergänzend bei Tischen: Der Esstisch muss auf einen festen und ebenen Untergrund gestellt werden. Die Belastbarkeit des Tisches ist als Flächenlast zu betrachten und ist abhängig von der Plattenstärke in Verbindung mit der Gestellvariante.

Bei der Tischplatte mit der Stärke 4 (aufgedoppelten Rand) muss zur Montage von Metallfußgestellen aus unserem Sortiment zwingend der mitgelieferte ADPATER verwendet werden!

Die Schrauben für die Gestellaufnahme und tragende Verbindungsteile sind nach ca. 5 Wochen nachzuziehen, um eine dauerhafte Standfestigkeit zu gewährleisten.

### Belastbarkeit:

- Einlege-/Fachböden (bei gleichmäßiger Belastung): max. 20 kg
- Schubladen (bei gleichmäßiger Belastung): max. 10 kg
- Esstischen (bei gleichmäßiger Belastung): 80 - 100 kg; abhängig von Länge der Tischplatte und dem verwendeten Gestell
- Fachboden der Lowboards: max. 40 kg. Bei Verwendung als Media-Kommode bitte für ausreichende Belüftung der Geräte sorgen, durch Überhitzung können enorme Schäden entstehen.

Achtung: Um den Fußboden vor Kratzern zu schützen, bitten wir Sie darauf zu achten, dass der jeweilige Fußboden geschützt wird durch gesondertes Unterlegen unter die Möbelfüße.

Die verwendeten Materialien unterliegen ständigen Prüfungen und entsprechen den gültigen Richtlinien. Die verwendeten Holzöle entsprechen den DIN Normen und den strengen Vorschriften der Gesundheitsverordnung.

Die Holzoberfläche sollte vor Flüssigkeiten geschützt werden und einem optimalen Raumklima ausgesetzt sein. Feuchtigkeit kann in das Holz eindringen und es beschädigen. Dabei kann das Holz aufquellen und sich Risse bilden. Aufgebrochene Stellen bergen eine Verletzungsgefahr!

Trotz sorgfältiger Verarbeitung können die Metallelemente, wie Gestelle und Verstrebungen scharfkantige Ecken, Flächen und Schweißnähte aufweisen, eine Verletzungsgefahr ist dadurch gegeben.

Achten Sie darauf, dass Kinder keine kleinen Teile, wie Schrauben, Unterlagscheiben, Muttern oder ähnliches in den Mund nehmen. Sie könnten es verschlucken und daran ersticken.

Beschädigungsgefahr! Gehen Sie bei der Montage des Artikels sorgfältig vor und halten Sie sich an die Montageanleitung. Der Artikel darf nur von fachkundigen Personen montiert werden.

## Pflege- und Gebrauchshinweise

Geöltes Holz sollte in regelmäßigen Abständen mit einem geeigneten Pflegeöl behandelt werden, dadurch wird es beständiger gegen Schmutz, Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen. Eine geölte Oberfläche nutzt sich durch tägliche Benutzung ab. Gerade in der ersten Zeit kann das Holz nur durch regelmäßiges Nachölen „gesättigt“ werden. Holzpflegeöl verbessert die Abriebfestigkeit der geölten Holzoberflächen. Da auch Hitze dem Holz das Öl entzieht und Flüssigkeiten sich durch die Ölschicht arbeiten können, sollten Platzsets, sowie Topf- und Glasuntersetzer zum Schutz des Holzes bei Tischen verwendet werden.

Scharfe oder spitze Gegenstände sollten nicht direkt auf die Holzoberfläche abgelegt oder gezogen werden, da dies zu Kratzern im Holz führen kann. Verschüttete Flüssigkeiten, insbesondere Wein und Saft, sofort mit trockenem Tuch aufnehmen und auch Wasser nicht lange auf der Oberfläche stehen lassen. Das Massivholzmöbel sollte so aufgestellt werden, dass eine gleichmäßige Sonneneinstrahlung gewährleistet ist.

Massivholz verfügt über eine stark ausgeprägte Eigenschaft, durch die Wasser angezogen und gebunden wird. Die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur in der Heizperiode während des Winters ist ein omnipräsentes Thema und sollte überwacht werden, da Massivholzmöbel durch die Änderung des Raumklimas, durch häufiges Lüften und Heizen Schwinden und Quellen können. Eine Abdeckung des Möbels, wie z. B. mit Glasplatten, PVC-Folien, Wachstischdecken u. ä., kann langfristig dazu führen, dass sich das Möbel verzieht, da sie sich nicht mehr regulieren und an das Raumklima anpassen kann.

### Tägliche Reinigung

Die tägliche Reinigung und Pflege erfolgt am Besten mit einem trockenen Staubtuch für losen Schmutz. Immer in Richtung der Holzmaserung wischen, um Kratzer zu vermeiden. Bei stärkerer Verschmutzung kann ein nebelfeuchtes Baumwolltuch benutzt werden. Bitte verwenden Sie keine Mikrofasertücher zur regelmäßigen Reinigung, da diese wie ein Schleifvlies auf die Oberfläche wirken und die schützende Ölung abtragen. Auch sollte die Massivholzmöbel nie nass abgewischt werden, sondern idealerweise nur trocken und bei Bedarf nebelfeucht. Bitte verwenden Sie auch keine Reinigungsmittel oder Spülmittel, da diese ebenfalls das Öl lösen. Bei Bedarf können milde Seife oder spezielle Holzreiniger verwendet werden, um Flecken oder Schmutz zu entfernen. Wasserbasierte Reinigungsprodukte lassen die Holzfasern quellen und die Oberfläche des Tisches wird rauer und sollte dann neu geölt werden.

### Unterhaltungspflege

Damit Sie lange Freude an Ihrem Massivholzmöbel haben, sollte dieses von Zeit zu Zeit etwas Zuwendung erfahren. Üblicherweise sollte das Möbel 3-4 mal im Jahr frisch mit einem natürlichen Pflege- oder Hartwachsöl für Eichenmöbel bzw. Arbeitsplatten aufgefrischt werden. Dadurch wird das Holz von Mal zu Mal widerstandsfähiger, da die Sättigung des Holzes mit Öl zunimmt. Anzahl und Zeitabstand ändert sich je nach Nutzung, Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit.

### Schritt-für-Schritt Anleitung zur Erneuerung der schützenden Ölung

- **Vorbereitung**  
Tischoberfläche reinigen und trocken wischen. Kratzer mit feinem Schleifpapier oder Schleifvlies in Faserrichtung leicht anschleifen, um die Poren zu öffnen. Schleifstaub gründlich entfernen – trocken, nicht mit feuchtem Tuch!
- **Öl auftragen**  
Das Holzöl (speziell auf die Farbe der Tischplatte abgestimmt oder neutral) gleichmäßig und dünn mit einem Baumwolltuch oder Pinsel in Faserrichtung auftragen.
- **Einwirken lassen**  
Das Öl ca. 10–20 Minuten in das Holz einziehen lassen, bis das Holz gesättigt ist.
- **Überschuss entfernen**  
Überschüssiges Öl, das nicht eingezogen ist, unbedingt mit einem sauberen, trockenen Baumwolltuch in Faserrichtung abwischen, um klebrige Stellen zu vermeiden.
- **Trocknen**  
Den Tisch für ca. 24 Stunden trocknen lassen.
- **Optional: Zwischenschliff**  
Für eine besonders glatte Oberfläche kann nach dem Trocknen ein Zwischenschliff mit feinem Schleifvlies erfolgen, gefolgt von einem zweiten, sehr dünnen Ölauftrag.

### Reparieren beschädigter Stellen

Hartnäckige Flecken im Massivholz können mit etwas feinem Schleifpapier in Richtung der Maserung bearbeitet werden. Betroffene Stellen sollten dabei großflächig angeschliffen werden, um Unebenheiten zu vermeiden. Der entstehende Staub muss im Anschluss restlos entfernt werden und die gesamte Oberfläche entsprechend der Anleitung für die Unterhaltungspflege neu geölt werden.

Um Dellen bzw. Druckstellen im Massivholz zu entfernen kann die natürliche Reaktion der Holzfasern genutzt werden. Dazu wird von einer sachkundigen Person ein feuchtes Tuch für kurze Zeit auf die betroffene Stelle gelegt und dann ein heißes Bügeleisen verwendet, um über das Tuch – und so die betroffene Stelle – für 10-30 Sekunden mehrfach zu bügeln. Der entstehende Wasserdampf führt zum Aufstellen der Fasern. Bei Bedarf kann der Vorgang wiederholt werden. Im Anschluss ist die Stelle – wie bei Kratzern – eventuell leicht anzuschleifen und mit Öl neu zu versiegeln.

# Wohn- und Speiseprogramm

